本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HPがおすすめするWindows Vista® Home Premium

HP Pavilion PC シリーズ 【2008 秋冬】

HP Pavilion Desktop PC
HP Pavilion Notebook PC

速さは美しさの中に。
HP Pavilion

より豊かなデジタルライフを。

インターネット、動画編集、3Dゲーム……。
より快適なデジタルライフをおくるためには、
パフォーマンスの高いPCが求められます。
CPUやメモリなどの基本性能の高さと、
無駄のない操作性など、PCトータルのスピード・快適さが不可欠です。
HPは、ハイパフォーマンスに加え、
ボディの美しいデザインをディテールまで追究しました。
速さを美しさの中に包み込んだPC、HP Pavilionの登場です。

SEXY & ELEGANT

魅せる。

起動とともに鮮明に光るLED。
光沢感あふれるボディが包みこむ。
極限までこだわった優美なデザイン。
洗練された美しさが、魅了する。

LUXURY

輝く。

メタリックが持つ、鋭さときらめき。
まるでオブジェのような、しなやかなフォルム。
思わず触れたくなる艶やかさ。
贅を持つことの歓び。

USABILITY

優しく。

触れるだけで。ワンアクションで。
人間工学から発想した設計思想は
快適な操作性を生み出す。
美しいPCは、ひとに優しい。

HP Pavilion Desktop PC

洗練されたデザインと圧倒的なパフォーマンス。
さらに広がるエンターテインメントの世界。
より快適なデジタルライフへ。
世界PCシェアNo.1※のHPがお届けする充実のラインナップ

※2006年7月～2007年12月出荷台数 出典:IDC,Worldwide Quarterly Tracker, Q4 2007

より快適なデジタルライフへ

落ちついたフォルム。洗練された美しさ。

美しい光沢を放つピアノブラックのボディ。起動とともに輝きだすLEDの繊細な光。HP Pavilion Desktop PCと専用のワイド液晶モニタの静かなる存在感は、リビングでも書斎でもインテリアにアクセントを与えます。凝縮された機能美、その豊かなデザイン性は見る人を魅了します。

高機能と操作性がデジタルライフを加速する。

HP Pavilion Desktop PCは全モデルにマルチコアプロセッサを採用し、ハイパフォーマンスを誇ります。容量1GB以上の高速メモリを搭載、最大4GBまでアップグレードが可能です。また、高速なグラフィックカードが描画性能を向上させます。
そして、15in1メディアスロットやUSBポートなどがボディ前面に装備され、各種インタフェースが大変使いやすく配置されています。
高機能と操作性を備えるHP Pavilion Desktop PCが、一層快適なデジタルライフを実現します。

こだわりの機能 【HP Pavilion

高速メモリ最大4GB搭載

メモリは800MHz対応PC2-6400（DDR2 SDRAM）を搭載。容量も最大4GBまで搭載アップグレードでき、負荷のかかるアプリケーションも快適に操作できます。

メモリ4GB

DVDスーパーマルチドライブ標準搭載、ブルーレイ対応ドライブ※も選択可能

DVDスーパーマルチドライブを標準搭載。2層書き込み対応で、長時間のコンテンツも1枚に記録できます。また、ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ、ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブも選択可能です。

※オプション。
グラフィックボードの選択が必要。

ブルーレイ対応ドライブ

Desktop PC 共通仕様】

臨場感あふれる迫力のサウンド JBLスピーカ※

JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ®をオプションでご用意。DVD鑑賞や音楽CD再生の際には、先進の技術による高品位なステレオサウンドが満喫できます。

※オプション

JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ

ケーブルやアダプタいらずの便利な15in1メディアスロット

SDメモリカードやコンパクトフラッシュなど15種類ものメディアカードに対応する、15in1メディアスロットを本体フロント部に標準搭載。デジタルカメラやデジタルビデオカメラなど、さまざまなデジタル機器とのデータのやりとりが、ケーブルやアダプタを介さず簡単におこなえます。

15in1 メディアスロット

着脱可能なポータブルハードドライブ※1

最大250GB、軽量205gのポータブルハードドライブ"HPポケット・メディア・ドライブ"をご用意。本体前面のスロットに挿入してハードドライブと同じように使用したり※2、取り外して外付けのポータブルUSBハードドライブとしても活用できます。また、携帯に便利な専用キャリーケースも付属しています。

さらに、最大1TBのパーソナル・メディア・ドライブもご用意。ビデオ映像などの大容量データの移動やバックアップなど、さまざまな用途に活躍します。

※1オプション
※2 s3000/m9000シリーズのみ

ポケット メディアドライブ

手軽にAV環境を構築、リモートコントローラ※

HDMIポート※1により、ケーブル1本で大型液晶テレビやデジタル・オーディオ機器と接続。付属のリモートコントローラ※2やJBLスピーカ※3などと組み合わせて、高品位なAV環境を手軽に構築することができます。

※1オプション。グラフィックボードの選択が必要。
※2Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1(SP1)正規版、Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1)正規版を選択した場合。
※3オプション

リモート コントローラ

ソフトウェア

Adobe® Photoshop Elements 6.0、Adobe® Premier Elements 4.0®を選択可能。画像や動画の編集が可能です。

※オプション。2008年8月発売予定

ソフトウェア

地デジ対応※

クリアな高画質と豊富なコンテンツを楽しめる、ダブル地上波デジタルテレビチューナ対応。付属の専用ソフトで予約録画も可能です。

※対応モデル:
s3540jp/CT、v7580jp/CT、m9380jp/CT。
※ダビング10標準対応

地デジ対応

ハイクラス・ミニタワーPC
HP Pavilion Desktop PC m9000シリーズ
HP Pavilion Desktop PC m9380jp/CT

Quad Coreプロセッサ、NVIDIA® GeForce® 9シリーズを標準搭載。
ストレージ・タンクPCと呼ぶにふさわしく、最大3.25TBのデータを保存可能。
利便性と美しさを両立した洗練されたデザイン。
高次元でバランスの取れたパフォーマンスを発揮する
ハイクラス・ミニタワーPCです。

インテル製クアッドコア・プロセッサ、高速グラフィックカード搭載

低消費電力とハイパフォーマンスを実現した4基の実行コアを持つインテル® Core™2 Quadプロセッサと、先進のNVIDIA® GeForce® 9シリーズのグラフィックカードを全モデルに標準搭載。ハイビジョン画像の視聴・編集や最新の3Dゲームなど負荷の高いアプリケーションも快適に楽しめます。

最大3.25TBの大容量ストレージ

2基のハードドライブ、軽量なポケット・メディア・ドライブ、大容量パーソナル・メディア・ドライブをトータルで最大3.25TB搭載可能。ストレージ・タンクPCと呼ぶにふさわしく、大容量のデジタルコンテンツの保存が可能です。

用途に応じたディスク構成

2基のハードライブは、RAIDに対応。データを分散記録し、高速化や安全性の向上をはかることができます。
RAIDの構成はパフォーマンス重視のストライピング（RAID 0）、信頼性重視のミラーリング（RAID 1）のいずれかを選択できます。

“ピアノブラック”の光沢が美しい高品位シャーシ

エアフローを重視したシャーシを採用、マイクロATX仕様で拡張性に優れています。さらに電源は余裕の460W、将来の拡張にも安心です。
ケース前面中央部にはHP imprintによる波形のデザインとHP イルミネーション・ロゴを配置、ピアノブラックの光沢と相まって格調高いデザインに仕上げています。

使いやすさを追求した設計

トップカバー部分に周辺機器を搭載できるユニバーサルトレイを用意、後部にはケーブル配線を一括管理できるケーブルマネージメント機能を搭載しています。
電源ボタンは操作しやすい上部に設け、さらにフロントベゼルに機能を集約。15in1メディアスロット、IEEE1394、USBポートなどが配置され、ポータブルハードドライブも格納できます。
また、サイドパネルや5.25インチベイなどは工具を使わずに着脱できるツールフリー設計です。

ボタンを押すだけの簡単バックアップ

前面中央のボタンで“HP Easy Backup”がワンタッチで起動、簡単にバックアップをおこなえます。保存先は内蔵ハードドライブ、着脱可能なドライブなど、用途に応じて選択できます。

2,600万通り以上のカスタマイズが可能

4種のクアッドコア・プロセッサ、3種のグラフィックス、2基のハードドライブなど、豊富なメニューから自分仕様にカスタマイズが可能です。
また、フルカスタマイズモデルも5営業日でお手元にお届けします。

ハイパフォーマンスを要求される
ファイナルファンタジー® XI 推奨スペックを満たしています。
*グラフィックカードNVIDIA® GeForce® 9800GT 搭載モデルのみ。
ソフトウェアは別途ご用意ください。

HIGH CLASS MINI TOWER

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/pavilion_desktop/

正面

背面

1. 15in1メディアスロット
2. オプティカルドライブ(Lightscribe対応)
3. IEEE1394ポート
4. USB2.0ポート(×2)
5. ヘッドフォン出力
6. マイク入力
7. 電源コネクタ
8. ライン入力／ライン出力／マイク入力／サイドスピーカ出力／リアスピーカ出力／センターサブウーファ出力／(左上から時計回り)
9. LANポート
10. USB2.0ポート(×4)
11. IEEE1394ポート
12. VGAポート
    ＊グラフィックカード標準搭載のため、ポートにはカバーが付き使用できません。
13. デジタル音声入出力端子
14. PS/2互換キーボードコネクタ
15. PS/2互換マウスコネクタ

※ポートの配置はモデルと選択するグラフィックボードによって異なります。

インテル® Core™2 Quad プロセッサ
Windows Vista® Ultimate with SP1*
メモリ最大4GB*
HDD最大1TB×2*
RAID 0、1対応*
サウンドカード*
ブルーレイ* 再生/記録
Microsoft® Office Professional 2007*

*オプション

天面

ケーブルマネージメント開閉状態

ポータブルハードドライブ

·HPポケット·メディア·ドライブ
最大容量250GB、軽量205g
専用キャリーケース、USBケーブル付き

·HPパーソナル·メディア·ドライブ
最大容量1TB
USBケーブル付き

SLIM & PERFORMANCE

HP Pavilion Desktop PC v7000 シリーズ

ピアノブラックの光沢が美しいボディは、タワースタンドを含めて幅わずか15.2cm。
スリムなサイズにハイエンドテクノロジを満載。
さらにPCI Express x16スロット対応など拡張性にも優れています。

v7580jp/CT
v7560jp/CT

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/pavilion_desktop/

先進のクアッドコア・プロセッサ対応

v7000シリーズは、高いパフォーマンスと電力効率を実現する、45nmテクノロジ採用のインテル®製CPUを搭載したv7580jp/CTと、最小構成からトリプルコア・プロセッサを選択可能なAMD製CPU搭載のv7560jp/CTをラインナップ。ご要望に応じてCPUをお選びいただけます。
どちらも先進のクアッドコア・プロセッサを選択可能。動画編集や3Dゲームなどの負荷の高いアプリケーションも快適に楽しめます。

充実のエンターテインメント

次世代メディア、ブルーレイの大容量2層対応、4倍速書込ドライブの選択も可能※1です。
ハイクオリティなグラフィックを描画する高速なグラフィックカードNVIDIA® GeForce® 9300GE、9500GSを選択することで、ハイビジョン映像を快適にお楽しみいただけます。ハードドライブも最大1TB搭載可能。動画、画像、フルハイビジョンコンテンツなど大容量のデータを保存することができます。
また、8チャンネルオーディオに対応。サブウーファの重低音出力など、臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

※1 NVIDIA® GeForce® 9300GEもしくは9500GSの選択が必要。



1. オプティカルドライブ(Lightscribe対応)
2. USB2.0ポート(×3)
3. 15in1メディアスロット
4. ヘッドフォン出力
5. マイク入力
6. IEEE1394ポート
7. PS/2互換キーボードコネクタ
8. デジタル音声入出力端子
9. VGAポート
10. IEEE1394ポート
11. USB2.0ポート(×4)
12. サイドスピーカ出力／リアスピーカ出力／センターサブウーファ出力／ライン入力／ライン出力／マイク入力(左上から時計回り)
13. ローブロファイルPCIスロット
14. 電源コネクタ
15. PS/2互換マウスコネクタ
16. LANポート

※ポートの配置はモデルと選択するグラフィックボードによって異なります。

クアッドコア・*プロセッサ
Windows Vista® Ultimate with SP1*
メモリ最大4GB*
HDD最大1TB*
ブルーレイ再生/記録*
Microsoft® Office Professional 2007*

*オプション

SUPER COMPACT

HP Pavilion Desktop PC s3000 シリーズ

コンパクトなボディに、デザインとパフォーマンスを両立。
美しさと機能性を兼ね備えたフォルムは、置き場所を問いません。
使いやすさに優れたコンパクトなボディに
15in1メディアスロットや軽量・着脱可能なポータブルハードドライブなど
多彩な機能を搭載しています。

s3540jp/CT
s3520jp/CT

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/pavilion_desktop/

コンパクトボディ

筐体の高さ27.6cm、設置面積はB5用紙の約80%。コンパクトなサイズのボディに、多彩な機能を搭載しました。

全モデル、マルチコア・プロセッサ搭載

s3000シリーズは最小構成からデュアルコア・プロセッサを搭載しています。
インテル®製CPUを搭載したs3540jp/CTは、FF動作認定スペックを最小構成で満たしております。AMD製CPUを搭載したs3520jp/CTはクアッドコア・プロセッサ搭載可能。いずれも快適なパフォーマンスのモデルを揃え、ご要望に応じてCPUをお選びいただけます。

多彩な機能を搭載

ハイクオリティなグラフィックカードNVIDIA® GeForce® 9300GEもしくは9500GSを搭載すれば、グラフィックが強化された最新ゲームをプレイしたり、ハイビジョン映像を編集、視聴するなど、動画コンテンツをより快適に楽しむことができます。メモリは800MHzのPC2-6400（DDR2 SDRAM）を最大4GB※までアップグレードでき、負荷のかかるアプリケーションも快適に操作できます。また、ハードドライブも大容量で、最大1TBまで搭載可能です。

使い勝手のよい、配慮されたインタフェース配置

各種スロットやポート類は使いやすさを考えてレイアウト。
ポケット・メディア・ドライブ内蔵ベイや15in1メディアスロットは、ボディ前面に装備しました。
また、電源ボタンは前面上部に配置。デスクの下などに設置したときも電源を入れやすく、快適な操作を実現しています。

ファイナルファンタジー® XI 動作認定スペックを満たしています。
*s3540jp/CTのチップセット内蔵グラフィックスモデルのみ。
ソフトウェアは別途ご用意ください。

1. 15in1メディアスロット
2. オプティカルドライブ（Lightscribe対応）
3. USB2.0ポート（×2）
4. HPポケット・メディア・ドライブ ベイ
5. ヘッドフォン出力
6. PS/2互換キーボードコネクタ
7. デジタル音声出力端子
8. 外部ディスプレイポート（ミニD-sub 15ピン）
9. USB2.0ポート（×4）
10. アナログオーディオ入出力端子（左から）
マイク入力／ライン出力／ライン入力
11. ロープロファイルPCIスロット
12. 電源コネクタ
13. セキュリティロックケーブル用スロット
14. PS/2互換マウスコネクタ
15. IEEE1394ポート
16. LANポート

※ポートの配置はモデルと選択するグラフィックボードによって異なります。

クアッドコア・プロセッサ
Windows Vista® Ultimate with SP1*
メモリ最大4GB*
HDD最大1TB*
ブルーレイ再生/記録*
Microsoft® Office Professional 2007*

*オプション

HP Pavilion専用モニタ

HP Pavilion Desktop PCとデザインを統合した
24インチ・22インチ・19インチ、
3つのワイド液晶モニタ。

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/pavilion_tft/

大画面、ワイド&クリアな迫力の画像を

鮮明でシャープ、迫力の大画面

Blue LEDの電源ボタンが映える、ピアノブラックの光沢が美しいデザイン。
クリアで見やすいBrightViewワイドスクリーンが、鮮明でシャープな画像を再現します。

忠実に色を再現、広色域表示に対応 24

NTSC比約92%の広色域を実現。実際に近い色を表現いたします。
また、周囲の明るさにあわせて輝度を調節する自動調光機能を搭載。1080p規格に対応し、フルハイビジョン映像などの高画質なコンテンツも快適に鑑賞できます。

快適なデジタルライフを実現、使いやすさを追求した機能

見やすさアップの縦表示と角度調整機能 24 22

モニタ部分を90度回転、縦長の画面※でも表示できます。また、画面の高さと角度を自在に調整可能。ベストポジションを実現します。
※付属ソフトウェアのインストールが必要です。

各種インタフェースでより便利に 24 22

24インチワイドモニタには3基、22インチワイドモニタには2基のUSBポートを搭載。入力端子は、アナログVGA出力のほかにDVI-D端子、HDMIポートも搭載。HDMIポート搭載のPCとケーブル1本で接続でき、ハイビジョン画質を快適にお楽しみいただけます。

webカメラでビジュアルコミュニケーション 24

24インチワイドモニタには1.3メガピクセルのwebカメラとマイクを内蔵。テレビ電話やビデオチャットなどを楽しめます。また、撮影した画像にエフェクトをかけたり、チャットフレームのデコレーションが可能な"Cyberlink YouCam"を添付。webカメラをより楽しく演出します。

動画に強いオーバードライブ回路を搭載 24 22

中間色域の応答速度を最速3msまで上げるオーバードライブ回路を搭載。地デジやブルーレイ映像ソフト※などを、より快適にクリアな映像でお楽しみいただけます。
※ブルーレイ搭載パソコン接続時。

輝点ゼロ保証 24 22

常時点灯する画素(輝点)が1つでもあった場合※1、無償で交換いたします。※2
※1黒点は除く。
※2モニタの保証期間内に準拠。

スペースを有効活用できる機能的なデザイン 24 22 19

内蔵リアスピーカを装備するほか、HP Pavilionキーボードを収納できる脚部、配線を見えないように整理できるケーブルフックなど、スペースを有効活用できる機能的なデザインが各部に施されています。

24 24 HP w2448hc 24 インチワイド液晶モニタ
22 22 HP w2228h 22 インチワイド液晶モニタ
19 19 HP w1907 19 インチワイド液晶モニタ

HP TouchSmart PC IQ500シリーズ

デジタルコミュニケーション新時代へ。

指先で触れるだけで、
見る、聞く、知る、伝える、動かす、楽しむ……。
一本の指が奏でる新しいデジタルワールド。
ここからはじまる、今までにないPCニュースタイル。

HP TouchSmart PC IQ501jp
HP TouchSmart PC IQ503jp

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/iq500/

タッチスクリーン搭載。指先で自在に操作

指先で軽くたたいたり、ときには滑らせるように指を踊らせるだけで、ミュージック、ビデオ、フォト、カレンダ、メモや、お気に入りのwebサイトに素早くアクセス。
快適なレスポンスによる直感的な操作が、デジタルライフの楽しさを広げます。

置く場所を選ばないゆとりの22インチワイド

艶やかなピアノブラックとエスプレッソブラウンのボディは、スタイリッシュでどの部屋にもマッチ。
22インチワイドの大画面ながら、ディスプレイの薄さ6.7cmのスリム設計。奥行きも約22cm※と場所をとりません。ワイヤレスキーボードはボディ下部にぴったり収納できます。さらに広視野角（水平/垂直160°）を誇り、チルト機能で見やすい画面角度に調節できるので、快適にご使用いただけます。
※ワイヤレスキーボード部分は除く。

滑らかな動きをサポートするハイパフォーマンス

PCに負荷のかかる3Dゲームや動画編集などの際に高いパフォーマンスを発揮するインテル®Core™ 2 Duoプロセッサ、ハイクオリティなグラフィックを描画するグラフィックチップ、大容量4GBメモリを標準搭載しています。さらに最大750GBの大容量ハードドライブも搭載。
ハイパフォーマンスが快適なデジタルライフを実現します。

大画面とステレオスピーカで映像や音楽を快適に

強化ガラスを採用した大画面22インチワイド液晶ディスプレイは高解像度を誇り、自然な色を美しく再現します。また、臨場感あふれる音質の2Way×2ステレオスピーカを搭載、映像や音楽などをリモートコントローラでAV機器のように快適に楽しめます。

製品画像は米国仕様です。

1. 22インチワイド高精細液晶ディスプレイ（光学センサ）
2. マイク付webカメラ
3. 電源ボタン
4. DVDスーパーマルチドライブ（スロットイン）
5. 音量ボタン
6. 5in1メディアスロット
7. HP TouchSmartソフトウェア起動ボタン
8. ステレオスピーカ
9. HPダウンライトコントロールボタン
10. チルトスタンド
11. USB2.0ポート（×2）
12. マイク入力
13. ヘッドフォン出力
14. HPダウンライト（3段階調光）
15. 背面カバー

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
Windows Vista® Home Premium 64bit with SP1
メモリ最大4GB*
HDD最大750GB*
DVDスーパーマルチドライブ
Microsoft® Office Personal 2007*
*オプション

背面カバー内 USB2.0ポートx3、LANポート、SPDIFデジタル音声出力端子、アナログ音声ステレオ出力端子 x1
※ポートが隠れたままケーブル接続できる専用カバーつき

HP Pavilion Notebook PC

より使いやすく。
人間工学から発想する操作性。
HP Pavilion Notebook PCは
使いやすさに配慮したデザインを実現しました。

こだわりのデザイン

洗練された美しさ。ZEN-design。

HP Pavilion Notebook PCのボディは、美しく個性あふれるデザインパターン"ZEN-design"に彩られています。それは世界各地から結集したクリエイタたちが自然や文化、建造物などから受けたインスピレーションをデザイン化し作り上げています。音や影響などが放射線状に広がっていく様をモチーフにした"hibiki"(響き)、斬新なプログレッシブパターンをシャープにデザインした"grid"(格子)など独特で洗練された美しさを自由に表現しています。そしてこれらの美しいデザインパターンを天板、パームレストなどに施しています。

匠の技とハイテクが融合した HP Imprint

美しいデザインも傷がついたり、はげてしまっては台無しです。そのためHP Pavilion Notebook PCでは、デザインを加えたフィルムに樹脂を流し込み、そのデザインを転写させる技術"HP Imprint"を採用しています。最終工程で表面に塗装を施す従来のPCとはちがい傷に強く、塗装がはげる心配がありません。曲面細部にまで表現した精緻なデザインパターンと質感あふれる光沢が美しいまま長期間保たれることになりました。
さらにZEN-design"grid"では、VMフィニッシュ(真空圧着による金属加工処理)を施すことにより、パームレストや側面などに高級感のあるメタリックな風合いを実現。金属調の美しい質感がボディを一層クールに引き立てます。

持つ喜びと使う楽しさを満喫できるフォルム

フォルムは、後部から前部にかけての傾斜と、キーボード面に対し、両サイドのインタフェース部を内側に絞ることで、より薄くシャープに見えるようデザインされています。また、外観上の美しさばかりでなく、人間工学的に長時間の使用でも疲れにくい、人に優しい設計となっています。さらに、より高級感溢れるフォルムに仕上げるため、天板のエッジなど全体に曲線を生かした形状にしました。上質な装いが、高速・先進のスペックを優美に包み、持つ喜びと使う楽しさを感じさせてくれます。

製品画像は一部米国仕様です。

美しく輝く
HP イルミネーション・ロゴとLED

起動すると、天面に配置されたHPのロゴ※1が幻想的な輝きを放ち、見るものを魅了します。またHPタッチ式ミラーセンサ※2や電源ボタンをはじめ随所に採用されたLEDによりデザインフォルムがより美しく引き立ちます。さらにLEDの光はその視認性にも優れ、無線LANの接続状況など適切な情報を知らせ、PCの操作をより快適におこなえます。

※1 dv7、dv5、dv4、dv3000シリーズ
※2 dv7、dv5、dv4シリーズ

より快適なデジタルライフへ

使いやすいインタフェース配置

ケーブルやアダプタを使わずにデジタルカメラや携帯電話などとデータのやりとりがおこなえる5in1メディアスロットやHDMIポート、USBポートなどをボディの前面・左右側面に効率よく配置しています。

工夫された操作性

ワンタッチでオン/オフができるタッチパッドにはスクロールゾーンがあり、長い文章やwebページも快適に閲覧することができます。また、静電式で凹凸がないフラットな表面のHPタッチ式ミラーセンサ※は、軽く触れるだけで動作します。起動するとLEDが鮮やかに輝き、オン/オフ操作からDVDの再生や音量調節までおこなえます。
人間工学から考えられた操作性は、快適なデジタルライフを実現します。

※dv7、dv5、dv4シリーズ

快適環境で満喫するエンターテインメント

12.1～17インチワイドまでの高解像度対応ウルトラクリアビューTFTカラー液晶ディスプレイを搭載。場所を選ばずクリアなワイド画面で、DVDビデオなどの高精細映像を楽しめます。
さらに大型液晶テレビなどにケーブル1本で接続でき※、高精細で迫力のあるデジタル映像・音響が楽しめるHDMIポートや、オーディオブランドとして名高いALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカを搭載。高品位な操作環境でエンターテインメントを満喫いただけます。

※dv7、dv5、dv4、dv3000シリーズ

写真は dv3000/CT です。

こだわりの機能 【HP Pavilion Notebook PC 共通仕様】

PCで音楽を楽しむ ALTEC LANSINGブランドのスピーカ

オーディオブランドとして名高いALTEC LANSINGブランドのステレオスピーカを標準搭載。臨場感あふれるステレオサウンドを堪能いただけます。

ALTEC LANSING スピーカ

コミュニケーションの世界を楽しむ webカメラ※とCyberlink YouCam

ディスプレイ上部に、webカメラとデジタルステレオマイクを搭載可能。テレビ電話やビデオチャットなど映像を通じてコミュニケーションを楽しめます。さらに多彩なエフェクトを持ったエンターテインメントソフト"Cyberlink YouCam"により、オンラインビデオチャットの楽しさがますます広がります。

※一部モデルはオプション

webカメラ

Cyberlink YouCam

いつでもどこでもネットにアクセス、無線LAN

無線LANを標準搭載。ご家庭のネットワークを無線LANで構築することにより、わずらわしい配線無しにインターネットに接続できます。また、外出先でも無線LANスポットなどでは、インターネットにオン/オフボタンでお好きな時にアクセスできます。

無線LAN

手軽にDVD鑑賞、QuickPlayとHPモバイルリモートコントローラ

PC内に収納できるHPモバイルリモートコントローラや、AV機器と同じ感覚でDVDビデオやMP3、CDを再生できる"QuickPlay"を標準搭載。どこでも、ボタンひとつで手軽にDVDやCDなどを楽しむことができます。

リモート コントローラ

データのやりとりが簡単 5in1メディアスロット

ケーブルやアダプタを介さず、デジタルカメラや携帯電話とデータのやりとりが簡単におこなえる5in1メディアスロット（SDカード/マルチメディアカード（MMC）/メモリースティック/メモリースティックPro/XDカード）を備えています。

5in1 メディアスロット

大切なデータをしっかり守る HPプロテクトスマート・テクノロジ※

PC落下などの緊急時にはハードドライブヘッドをセイフティゾーンへ回避。ディスク面の損傷を防ぎ、振動や衝撃から大切なデータを守ります。

※本製品の耐衝撃・耐圧迫性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。
※dv7、dv5、dv4、dv3000シリーズ

HP プロテクトスマート

安心の指紋認証

指先ひとつで自分のデスクトップへログイン、外出時の万一のアクシデントにも安心です。また、Windowsログオン認証、スタンバイからの復帰、OSロック解除、アプリケーション起動、webサイトへのアクセスなどにも使用でき、操作性が向上します。

※一部モデルはオプション

指紋認証

先進のeSATAポートを搭載※

高速なデータ転送を実現するeSATAポートを搭載、大容量ハードドライブをはじめ高速・ハイグレードな周辺機器を接続することができます。

※dv7、dv5、dv4、dv3000シリーズ

eSATA

ファーストクラス・エンターテインメント・ノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv7シリーズ
dv7/CT

迫力の17インチワイド画面。
高級感あふれるメタリックボディに
ハイエンドグラフィックスと先進のテクノロジを搭載。
迫力ある映像やサウンドにより、
ワンクラス上のエンターテインメントを実現します。

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/dv7/

最新テクノロジ搭載

デザインにZEN-design"grid"を採用。CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れた最新のインテル® Core™ 2 Duoプロセッサを搭載。マルチメディア・パフォーマンスを最大限に引き出します。さらに、ハイクオリティなグラフィックを描画するNVIDIA® GeForce® 9600M GTを搭載、リアルな3Dゲームはもちろん、高精細な画像もスムーズに描画します。

Windows Vista® with Service Pack 1(SP1)搭載、最上位エディションも選択可能

ご家庭から外出先まで、PCに求められる生産性とエンターテインメントを提供するWindows Vista® Home Premium with SP1を採用。また、最上位エディションWindows Vista® Ultimate 64bit with Service Pack 1(SP1)も選択可能、最大8GBの大容量メモリ搭載を実現しました。
エンターテインメント機能、モバイル機能、セキュリティ機能、そしてビジネスに必要な性能も備えており、より高いパフォーマンスも体験いただけます。

迫力の17インチワイドとブルーレイでハイビジョンを楽しむ

ディスプレイはハイビジョン再生に対応した17インチワイドTFT液晶を搭載。
ブルーレイの再生・読み込みが可能なオプティカルドライブにより、動画や映画ソフトをハイビジョン画質で鑑賞できます。また、ケーブル1本で大型液晶テレビなどに接続できるHDMIポート※により、リビングで迫力あるハイビジョン映像をお楽しみいただけます。

※別途HDMIケーブルの購入が必要。
HDMI入力端子搭載を搭載したテレビとのみ接続が可能。

製品画像は米国仕様です。

1. セキュリティロックケーブル用スロット
2. 外部映像出力ポート
3. 拡張ポート
4. ネットワークポート(RJ45)
5. HDMI 1.3a端子
6. eSATA/USB2.0ポート
7. USB2.0ポート
8. IEEE1394ポート
9. ExpressCordスロット
10. 5in1メディアスロット
11. USB2.0ポート
12. オプティカルドライブ
13. 電源コネクタ
14. リモコン受光部
15. オーディオ入力(マイク)端子
16. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子
17. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
Windows Vista® Ultimate 64bit with SP1
17.0インチ ワイド
メモリ最大8GB*
HDD最大640GB*
ブルーレイ再生
Microsoft® Office Personal 2007*

*オプション

プレミアム・スタンダード・ノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv5シリーズ
dv5/CT

最新・高速のスペックを充実させつつ、優れたプライスパフォーマンスを実現。
プレミアムを冠するにふさわしい高級感あふれるメタリックボディに、
先進のテクノロジを搭載したスタンダードモデルです。

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/dv5/

輝く光沢が美しいZEN-design"grid"に最新テクノロジ搭載

デザインにZEN-design"grid"を採用。CPUにはハイパフォーマンスで省電力機能にも優れた最新のインテル® Core™ 2 Duoプロセッサを搭載。
また、ハイクオリティなグラフィックを描画する最新のNVIDIA® GeForce® 9600M GTを標準搭載、マルチメディア・パフォーマンスを最大限に引き出します。

快適環境で満喫できるエンターテインメント

ディスプレイはハイビジョン再生に対応した15.4インチワイドTFT液晶を搭載。パフォーマンスに優れるdv5/CTだからこそ、クリアなワイド画面でDVDビデオなどの高精細映像を楽しめます。
オプティカルドライブにはDVDスーパーマルチドライブを採用、ブルーレイの再生・読み込みが可能なブルーレイROMドライブも選択可能です。
さらにケーブル1本で大型液晶テレビなどに接続できるHDMIポート※により、リビングで迫力あるハイビジョン映像をお楽しみいただけます。

※NVIDIA® GeForce® 9600M GT選択時のみ。
別途HDMIケーブルの購入が必要。
HDMI入力端子搭載したテレビとのみ接続が可能。

製品画像は米国仕様です。



1. 外部映像出力ポート
2. 拡張ポート
3. ネットワークポート(RJ45)
4. HDMI 1.3a端子
5. eSATAポート/USB2.0ポート
6. USB2.0ポート
7. IEEE1394ポート
8. ExpressCordスロット
9. 5in1メディアスロット
10. オプティカルドライブ
11. USB2.0ポート
12. セキュリティロックケーブル用スロット
13. 電源コネクタ
14. リモコン受光部
15. オーディオ入力(マイク)端子
16. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子
17. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
Windows Vista® Home Premium with SP1*
15.4インチ ワイド
メモリ最大4GB*
HDD最大250GB*
ブルーレイ再生 (DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)*
Microsoft® Office Personal 2007*

*オプション

スタンダード・ホーム・モバイルノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv4シリーズ
dv4i/CT
dv4a/CT

高いパフォーマンスと省電力性を両立。
家庭でも外出先でも快適に利用できる
バランスのとれたスタンダードなノートPC。
高級感あふれるメタリックな風合いのボディに、
インテル、AMDいずれかのプロセッサを選択可能。

STANDARD HOME MOBILE

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/dv4/

幅広いユーザ・ニーズに対応する先進のモバイルテクノロジ

デザインにはZEN-design"grid"を採用。ご家庭だけでなく、外出先でも快適に使用できる、多様なニーズに対応したモデルです。

インテル®製CPUを搭載したdv4i/CTは、高いパフォーマンスと省電力機能に優れたインテル® Centrino® 2プロセッサ・テクノロジを採用、モバイル・パフォーマンスを最大限に発揮します。またAMD製CPUを搭載したdv4a/CTでは、プライスパフォーマンスに優れたAMD Sempron™プロセッサから、ハイパフォーマンスで省電力性に優れたAMD Turion™ X2 Ultraデュアルコア・モバイル・プロセッサまで幅広くラインナップ。ご要望に応じてCPUをお選びいただけます。

快適モバイル、エンターテインメント環境

ディスプレイには14.1インチワイドTFT液晶を搭載。手頃なサイズで、自宅から外出先まで、どこでもクリアなワイド画面でDVDビデオなどの高精細な映像を楽しめます。

オプティカルドライブには着脱式のDVDスーパーマルチドライブを標準搭載。外出時には標準添付のウェイトセイバに取り替えて軽量化を図ることができます。

さらに、ブルーレイの再生・読み込みが可能なブルーレイROMドライブ搭載モデルも選択可能です。

製品画像は米国仕様です。



1. セキュリティロックケーブル用スロット
2. 外部ディスプレイポート
3. 拡張コネクタ
4. ネットワークポート(RJ45)
5. HDMIコネクタ
6. eSATA/USB2.0ポート
7. 5in1メディアスロットランプ
8. 5in1メディアスロット
9. ExpressCardスロット
10. USB2.0 ポート(×2)
11. 電源コネクタ
12. 電源ランプ
13. バッテリランプ
14. ハードドライブランプ
15. リモコン受信部
16. オーディオ入力(マイク)端子
17. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子

AMD Turion™ X2 Ultra デュアルコア・モバイル・プロセッサ*
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ*
Windows Vista® Home Basic
Windows Vista® Home Premium with SP1
14.1インチ ワイド
メモリ最大4GB*
HDD最大250GB*
DVDスーパーマルチ ドライブ
Microsoft® Office Personal 2007*

*オプション

HIGH SPEED MOBILE

ハイスピード・モバイルノートPC
HP Pavilion Notebook PC dv3000シリーズ
dv3000/CT

洗練されたデザインの軽量・コンパクトボディに、研ぎ澄まされた先進のテクノロジと機動性を凝縮。
シャープなプログレッシブパターンをメタリックな質感と上質な光沢で表現したZEN-design"grid"。
エンターテインメントをどこでも満喫できるハイスピード・モバイルノートPCです。

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/dv3000/

快適環境をつくり出すパフォーマンス

デザインにZEN-design"grid"を採用。自宅だけでなく、外出時にも快適なデジタルライフを実現する最先端のインテル® Centrino®プロセッサ・テクノロジを採用、マルチメディア・パフォーマンスを最大限に引き出します。また、ハイクオリティなグラフィックを描画するNVIDIA® GeForce® 8400M GSを搭載、ハイビジョン映像などの高精細な画像もスムーズに再現し、お楽しみいただけます。

モバイル環境で活躍するさまざまな機能

約2kgの軽量※・コンパクトボディに、デスクトップPC並みのフルサイズキーボードを装備、長時間のキー操作も快適です。高解像度対応の13.3インチワイドTFT液晶を搭載、どこでもクリアなワイド画面で高精細な映像を楽しめます。オプティカルドライブには着脱式DVDスーパーマルチドライブを採用、モバイル環境では標準添付のウェイトセーバに取り替えて、一層軽量化を図ることができます。

※標準添付のウェイトセーバ使用時



1. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
2. セキュリティロックケーブル用スロット
3. 排気口
4. USB2.0ポート
5. eSATA/USB2.0ポート
6. HDMI 1.2a端子
7. 5in1メディアスロット
8. ExpressCordスロット
9. 着脱式DVD スーパーマルチドライブ
10. USB2.0ポート
11. ネットワークポート(RJ45)
12. モデムポート(RJ11)
13. 電源ランプ
14. 電源コネクタ
15. オーディオ入力(マイク)端子
16. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子(×2)
17. リモコン受光部
18. ALTEC LANSINGブランド ステレオスピーカ

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
Windows Vista® Home Premium
13.3インチ ワイド
メモリ最大4GB*
HDD最大250GB*
DVDスーパー マルチドライブ
Microsoft® Office Personal 2007*

*オプション

タッチ&ツイスト・ノートPC
HP Pavilion Notebook PC tx2000シリーズ
tx2505/CT

画面を自在にツイストできる液晶ディスプレイには、
ペンでも指でも自在に操作できるタッチパネルを装備。
軽量・コンパクトボディに、妥協のないスペックを搭載しています。
光沢の美しいデザインが印象深い、
ハイパフォーマンスとモビリティが共存する
12.1インチワイド・ノートPC。

製品の詳細はこちら http://www.hp.com/jp/tx2505/

ディスプレイ画面を自在にツイスト

ディスプレイは、画面の向きを180度ツイストできるので、向き合う相手にディスプレイを回転させて見せたり、画面を裏返して表に出し、タブレットPCとして使用することも可能。コミュニケーションツールとしてご活用いただけます。

モバイル環境で活躍する存在感

デザインにZEN-design"hibiki(響き)"を採用。約2kgの軽量・コンパクトボディに、高解像度対応の12.1インチワイドを搭載、どこでもクリアなワイド画面で高精細映像を楽しめます。

また、オプティカルドライブに着脱式DVDスーパーマルチドライブを採用。外出する際には標準添付のウェイトセーバに取り替え、2kgを切る軽量ノートPCとして機動性を発揮します。

外出先でも快適なハイパフォーマンス

AMD Turion™ X2 Ultraデュアルコア・モバイル・テクノロジを選択可能。CPUにあまり負荷をかけずにHD動画をお楽しみいただけます。また、フルHD再生時にもCPUの消費電力を抑えることができ、バッテリでの長時間利用に貢献。自宅だけでなく、外出先でも快適に使用できるハイパフォーマンスなノートPCです。

ペンや指で直感的に操作、直接タッチ入力

キーボードにかわってディスプレイに直感的に直接入力・操作できるタッチパネルを採用、指での操作と付属の専用電子ペンでの入力とを使い分けられます。この先進的なディスプレイにより、複数人での使用など自由なスタイルで操作するときはタッチスクリーン、画数の多い漢字や細かい描写の際には専用電子ペンによる入力と、利用シーンに合わせてよりスマートな使い方ができます。

1. 電源コネクタ
2. ExpressCardスロット
3. 5in1メディアスロット
4. オプティカルドライブ
5. ペンホルダ
6. USB2.0ポート
7. ネットワークポート(RJ45)
8. 拡張コネクタ
9. 外部ディスプレイポート(ミニD-sub15ピン)
10. Sビデオ出力端子
11. リモコン受信部
12. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子
13. オーディオ出力(ヘッドフォン)端子
14. オーディオ入力(マイク)端子
15. 無線オン/オフボタン
16. USB2.0ポート(×2)
17. モデムポート(RJ11)

AMD Turion X2 Ultra* | Windows Vista® Home Premium | 12.1インチワイド
メモリ最大4GB* | HDD最大250GB* | DVDスーパーマルチドライブ
Microsoft® Office Personal 2007*

*オプション

HP Pavilion PC できること一覧

			ノートPC HP Pavilion Notebook PC			
			17.0インチワイド ファーストクラス・エンターテインメント dv7/CT	15.4インチワイド プレミアム・スタンダード dv5/CT	14.1インチワイド スタンダード・ホーム・モバイル dv4/CT	13.3インチワイド ハイスピード・モバイル dv3000/CT
高速処理でサクサク	CPU/クアッドコア対応	コンピュータの頭脳が4つ。複数アプリの同時実行がスムーズに。	—	—	—	—
	CPU/トリプルコア対応	コンピュータの頭脳が3つ。複数アプリの同時実行がスムーズに。	—	—	—	—
	CPU/デュアルコア対応	コンピュータの頭脳が2つ。複数アプリの同時実行がスムーズに。	●	●	●	●
	HDD/ストライピング	ハードドライブへのアクセススピードアップ	—	—	—	—
インターネット	無線LAN		●	●	●	●
ライブチャット/ネット電話	webカメラ	写真付きメールも簡単	●	●	●	● オプション
	内蔵マイク	録音も簡単	●	●	●	●
デジタルカメラ	メモリカードスロット*1	いろんなデジカメのデータも取り込みOK	● 5in1	● 5in1	● 5in1	● 5in1
	写真編集		●	●	●	●
デジタルビデオ	動画取り込み・編集		● CyberLink YouCam muvee autoProducer	● CyberLink YouCam muvee autoProducer	● CyberLink YouCam muvee autoProducer	● CyberLink YouCam muvee autoProducer
	動画再生		● QuickPlay HP DVD Play	● QuickPlay HP DVD Play	● QuickPlay HP DVD Play	● QuickPlay HP DVD Play
音楽	ダウンロード	音楽データのダウンロードも簡単	—	—	—	—
	DVD&CDワンタッチ再生	ボタン一つですばやく再生	● QuickPlay	● QuickPlay	● QuickPlay	● QuickPlay
映像	フルハイビジョン出力		●	●	●	●
	次世代DVD再生/記録		● ブルーレイ再生	● オプション ブルーレイ再生	● オプション ブルーレイ再生 *dv4iモデルのみ	—
	リモートコントローラ		● ノートPC本体に収納可能	● ノートPC本体に収納可能	● ノートPC本体に収納可能	● ノートPC本体に収納可能
テレビ	ハイビジョンテレビダブルチューナ (地上波デジタル放送)※ダビング10対応		—	—	—	—
	HDMI出力	大画面のHD対応テレビに出力可能	● ケーブル別途	● NVIDIA® グラフィックス選択時 ケーブル別途	● ケーブル別途	● ケーブル別途
手書き機能	タッチスクリーン	画面にタッチして直感的な操作が可能	—	—	—	—
大容量データ保存・持ち運び	HPポケット・メディア・ドライブ (160GB/250GB)	HPポケット・メディア・ドライブで大容量データを気軽に持ち運び	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続
	HPパーソナル・メディア・ドライブ (500GB/1TB)	最大1TBの大容量も選択可能	—	—	—	—
仕事でも使いたい	Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1)プリインストール	ドメインへの参加やウィルスブロック機能など、仕事でも活躍	● オプション	—	—	—
	Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1)プリインストール		—	—	—	—
セキュリティ&メンテナンス	指紋認証	セキュリティも安心	●	●	● *dv4iモデルのみ	● オプション
	ウィルスチェック	「Norton Internet Security」でウィルス、スパイウェアからの自動保護	●	●	●	●
	トラブルシューティング	「HP Help & Support Center」困ったときの対処方法、情報を一元アクセス	●	●	●	●
	簡単バックアップ	ワンタッチでファイルをバックアップ	—	—	—	—
	ミラーリング	ハードディスクミラーリング (RAID 1)	—	—	—	—
	ハードウェア診断ツール	パソコンの各種ハードウェアの状況をすばやく診断	●	●	●	●

メモリーカードスロット対応表	1.コンパクトフラッシュ™ (Type I)	2.コンパクトフラッシュ™ (Type II)	3.マイクロドライブ	4.スマートメディア (SM)	5.マルチメディアカード (MMC)	6.SDメモリーカード	7.メモリースティック
5in1メディアスロット	—	—	—	—	●	●	●
15in1メディアスロット	●	●	●	●	●	●	●

	デスクトップPC HP Pavilion Desktop PC					オールインワン HP TouchSmart PC
12.1インチワイド	ミニタワーデスクトップ(Intel)	スリムデスクトップ(Intel)	スリムデスクトップ(AMD)	コンパクトデスクトップ(Intel)	コンパクトデスクトップ(AMD)	オールインワン(Intel)
タッチ&ツイスト	ハイクラス・ミニタワー	スリム・プレミアム	スリム・パフォーマンス	コンパクト・スタンダード	コンパクト・ベーシック	プレミアム・ボードPC
tx2505/CT	m9380jp/CT	v7580jp/CT	v7560jp/CT	s3540jp/CT	s3520jp/CT	IQ500jpシリーズ
—	●	● オプション	● オプション	—	● オプション	—
—	—	—	● オプション	—	—	—
●	—	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	●
—	● オプション	—	—	—	—	—
●	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	●
●	—	—	—	—	—	●
●	—	—	—	—	—	●
● 5in1	● 15in1	● 15in1	● 15in1	● 15in1	● 15in1	● 5in1
●	● オプション ジャストホームEX2(写真スタジオ)/ Adobe® Photoshop Elements 6.0	● オプション ジャストホームEX2(写真スタジオ)/ Adobe® Photoshop Elements 6.0	● オプション ジャストホームEX2(写真スタジオ)/ Adobe® Photoshop Elements 6.0	● オプション ジャストホームEX2(写真スタジオ)/ Adobe® Photoshop Elements 6.0	● オプション ジャストホームEX2(写真スタジオ)/ Adobe® Photoshop Elements 6.0	● HP Photosmart Essential 2.5
● CyberLink YouCam muvee autoProducer	● 標準/muvee autoProducer 6.11Full Version/ オプション/Adobe Premier Elements 4.0*1	● 標準/muvee autoProducer 6.11Basic Version オプション/Adobe Premier Elements 4.0*1	● 標準/muvee autoProducer 6.11Basic Version オプション/Adobe Premier Elements 4.0*1	● 標準/muvee autoProducer 6.11Basic Version オプション/Adobe Premier Elements 4.0*1	● 標準/muvee autoProducer 6.11Basic Version オプション/Adobe Premier Elements 4.0*1	● CyberLink YouCam muveeautoProducer 6.11Full Version
● QuickPlay HP DVD Play	● HP DVD Play	● HP DVD Play	● HP DVD Play	● HP DVD Play	● HP DVD Play	● HP TouchSmart ソフトウェア
—	● オプション BeatJam	● オプション BeatJam	● オプション BeatJam	● オプション BeatJam	● オプション BeatJam	—
● QuickPlay	—	—	—	—	—	● HP TouchSmart ソフトウェア
—	●	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	—
—	● オプション ブルーレイ再生/記録	● オプション ブルーレイ再生/記録	● オプション ブルーレイ再生/記録	● オプション ブルーレイ再生/記録	● オプション ブルーレイ再生/記録	—
● ノートPC本体に収納可能	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	● Vista Home Premium/ Ultimate選択時	●
—	● オプション	● オプション	—	● オプション	—	—
—	●	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	● オプション グラフィックス 9300GE/9500GS使用時	—
● ペナブル・デュアルタッチ	—	—	—	—	—	●
△ USBケーブル接続	● 内蔵可能	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	● 内蔵可能	● 内蔵可能	△ USBケーブル接続
—	● 内蔵可能	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続	△ USBケーブル接続
—	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	—
—	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	● オプション	—
● オプション	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
—	● HP Easy Back Up	—	—	—	—	—
—	● オプション	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●

8.メモリースティックPRO	9.xDピクチャーカード™	10.miniSDメモリーカード(要アダプタ・別売)	11.メモリースティックDuo(要アダプタ・別売)	12.11.メモリースティックDuoPro(要アダプタ・別売)	13.RSMMC(Reduced Size MultiMedia Card)(要アダプタ・別売)	14.マルチメディアカード+(MultiMediaCardPlus)	15.マルチメディアカードMMC Mobile(要アダプタ・別売)
●	●	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●	●

ご購入後にもパワーアップ。

HP Pavilion Notebook PC オプション一覧

メモリ

メモリボード
（PC5300）

	製品番号	価格	dv7 シリーズ	dv5 シリーズ	dv4 シリーズ	dv3000 シリーズ	tx2000 シリーズ
1024MB メモリボード（PC5300）	EM994AA	¥13,000 (税込 ¥13,650)	●	●	●	●	●
2048MB メモリボード（PC5300）	EM995AA	¥25,000 (税込 ¥26,250)	●	●	●	●	●

電源（バッテリ）

スマートACアダプタ

6セルリチウムイオンバッテリ
(tx2000シリーズ用)

	製品番号	価格	dv7 シリーズ	dv5 シリーズ	dv4 シリーズ	dv3000 シリーズ	tx2000 シリーズ
HP 90W スマートACアダプタ	ED495AA#ABJ	¥5,200 (税込 ¥5,460)	●	●	●	●	●
HP 65W スマートACアダプタ	ED494AA#ABJ	¥4,200 (税込 ¥4,410)					●
6セル リチウムイオンバッテリ	Directplus専用	¥11,000 (税込 ¥11,550)					●
6セルバッテリ	KG297AA	¥6,000 (税込 ¥6,300)				●	

アクセサリ

光学式USBスクロールマウス
（カーボンカラー）

HP USB外付け
フロッピーディスクドライブ

tx2000シリーズ用
電子ペン

	製品番号	価格	dv7 シリーズ	dv5 シリーズ	dv4 シリーズ	dv3000 シリーズ	tx2000 シリーズ
光学式USBスクロールマウス（カーボンカラー）	DC369A	¥3,000 (税込 ¥3,150)	●	●	●	●	●
HP USB外付け フロッピーディスクドライブ	DC361B	¥5,000 (税込 ¥5,250)	●	●	●	●	●
tx2000シリーズ用電子ペン	KG517AA	¥3,000 (税込 ¥3,150)					●

セキュリティ

ケンジントン社製
セキュリティロックケーブル

	製品番号	価格	dv7 シリーズ	dv5 シリーズ	dv4 シリーズ	dv3000 シリーズ	tx2000 シリーズ
ケンジントン社製 セキュリティロックケーブル	PC766A	¥4,400 (税込 ¥4,620)	●	●	●	●	●

保守サービス

	製品番号	価格	dv7 シリーズ	dv5 シリーズ	dv4 シリーズ	dv3000 シリーズ	tx2000 シリーズ
3年間引き取り修理 サービスノートブックF用	U4819E	¥13000 (税込 ¥13,650)	●	●	●	●	●

HP Pavilion Desktop PC オプション一覧

モニタ

HP w1907
19インチワイド液晶モニタ

HP w2228h
22インチワイド液晶モニタ

HP w2448hc
24インチワイド液晶モニタ

	製品番号	価格	m9000 シリーズ	v7000 シリーズ	s3000 シリーズ	HP Touch Smart PC
HP w1907 19インチワイド液晶モニタ (VGA/ DVI-D)	RK283AA#ABJ	¥26,600 (税込 ¥27,930)	●	●	●	
HP w2228h 22インチワイド液晶モニタ (VGA/ HDMI/ DVI-D/ USB×2)	KU913AA#ABJ	¥38,000 (税込 ¥39,900)	●	●	●	
HP w2448hc 24インチワイド液晶モニタ (VGA/ HDMI/ DVI-D/ USB×3)	KU912AA#ABJ	¥57,000 (税込 ¥59,850)	●	●	●	

スピーカ

JBL Rhythm 2.0
チャンネルスピーカ

	製品番号	価格	m9000 シリーズ	v7000 シリーズ	s3000 シリーズ	HP Touch Smart PC
JBL Rhythm 2.0 チャンネルスピーカ	RX906AA#ABJ	¥3,000 (税込 ¥3,150)	●	●	●	

リムーバブルハードドライブ

HPポケット･メディア･ドライブ

HPパーソナル･メディア･ドライブ

	製品番号	価格	m9000 シリーズ	v7000 シリーズ	s3000 シリーズ	HP Touch Smart PC
HPポケット・メディア・ドライブ 160GB (5,400rpm)	GM415AA#ABJ	¥7,600 (税込 ¥7,980)	●	●*	●	●*
HPポケット・メディア・ドライブ 250GB (5,400rpm)	KC781AA#ABJ	¥14,000 (税込 ¥14,700)	●	●*	●	●*
HPパーソナル・メディア・ドライブ 500GB (7,200rpm)	GV449AA#ABJ	¥16,000 (税込 ¥16,800)	●	●*	●*	●*
HPパーソナル・メディア・ドライブ 1TB (7,200rpm)	KQ435AA#ABJ	¥38,000 (税込 ¥39,900)	●	●*	●*	●*

*USBケーブル接続

保守サービス

ハードウェアサポート(DesktopPC本体)

	製品番号	価格	m9000 シリーズ	v7000 シリーズ	s3000 シリーズ	HP Touch Smart PC
3年間引き取り修理 サービスデスクトップF用	U4812E	¥5,600 (税込 ¥5,880)	●	●	●	

ハードウェアサポート(モニタ)

	製品番号	価格	HP w1907 19インチワイド液晶モニタ	HP w2228h 22インチワイド液晶モニタ	HP w2448hc 24インチワイド液晶モニタ
3年間引き取り修理 サービスモニタF用	UC758E	¥3,900 (税込 ¥4,095)	●	●	●

ハードウェアサポート(TouchSmart PC本体)

	製品番号	価格	m9000 シリーズ	v7000 シリーズ	s3000 シリーズ	HP Touch Smart PC
3年間引き取り修理 サービスデスクトップH用	UH798E	¥7,900 (税込 ¥8,295)				●

HP あんしんサポート・サービス

ご購入された製品のお取り扱い方法や、ご使用に際しての技術的なご質問など、
お気軽にご相談ください。HPサポート担当者がお答えいたします。

SUPPORT

ご購入後の電話サポートについて

お電話でのお問合せ

直接ご相談されたい方、対応をお急ぎの方はこちらをご利用ください。
製品の取扱い、ご使用に際しての技術的なご質問にお答えいたします。

受付時間	月曜日～金曜日：9:00～21:00 土曜日：9:00～17:00 （祝日、年末年始、日本HP指定休日を除く）	フリーダイヤルにて ご対応いたします。

■電話番号について

製品に同梱しております**「サポートガイド」**もしくは**「サービスおよびサポートを受けるには」**に記載されたお電話番号までご連絡ください。

製品サポート

メールでのお問合せ※1

お問い合せ内容などをweb上のフォームに入力。
eメールにてお答えいたします。いつでもお気軽にお問合せください。
※お問合せの際には以下の情報をご入力ください。

- ·製品のシリアル番号、モデル名、およびモデル番号
- ·ハードウェア構成
- ·ご使用のソフトウェアの種類とバージョン
- ·表示されたエラー メッセージ、お客様のおこなった操作など
- ·お問い合わせ内容の詳細
- ·保証書、購入または所有を証明する書類 (修理が必要になる場合)

HP Pavilion Desktop PCのemailサポート	www.hp.com/jp/desktop_email
HP Pavilion Notebook PCのemailサポート	www.hp.com/jp/notebook_email
HP TouchSmart PCのemailサポート	www.hp.com/jp/TSP_email

24時間365日お問合せ可能です。

※1 ご回答までのお時間は受付後3～5営業日（土日祝日を除く）以内を目安といたしますが、お問い合わせの内容によっては更にお時間をいただく場合がございます。緊急のお問い合わせにはご対応いたしかねますので、お急ぎの場合はお電話によるサポート窓口をご利用くださいますようお願い申し上げます。お問い合わせ先電話番号は、製品に付属しております「保証規定」もしくは「サービスおよびサポートを受けるには」をご参照ください。製品に関する技術的なお問い合わせのみにお答えいたします。修理関連（お申し込み／期間／お見積もりなど）、着荷時不良等の内容にはお答えいたしかねます。 これらの内容につきましては製品に付属の「サービスおよびサポートを受けるには」に記載の各窓口にお問い合わせください。

■修理の際には

お客様のご指定の場所まで引取りに伺い、修理後にお届けする「クーリエサービス(1年間保証)」をご利用いただけます。
より長期間の安心をお求めの場合は、HP Care Packハードウェアサービスにて3年間保証に延長が可能です。

SERVICE

よくある質問・トラブルシューティング

webで検索 *1

困ったこと、疑問点を手軽にお調べいただけます。
ドライバ、ソフトウェアのダウンロードもこちらからどうぞ。
以下の項目をお調べいただけます。

- ドライバ&ダウンロード
- 困ったときにお読みください
- よくある質問(FAQ)
- 特長&仕様
- オペレーティングシステムの操作・設定
- インストール&アップグレード ガイド
- トラブルに直面したら
- サプライ&オプション
- 製品の操作・使い方
- 他

下記の各製品専用のサイトから検索してください。

HP Pavilion Desktop PCのFAQ	www.hp.com/jp/desktop_FAQ
HP Pavilion Notebook PCのFAQ	www.hp.com/jp/notebook_FAQ
HP TouchSmart PCのFAQ	www.hp.com/jp/TSP_FAQ

PCリサイクル

「資源有効利用促進法」に基づき、
将来の廃棄時にお客様の新たな費用負担なしに
日本HPにてPCを回収いたしますので、
安心してご利用いただけます。

PC リサイクル

家庭系パソコンの回収・再資源化に関するお問い合わせ

日本ヒューレット・パッカード株式会社 家庭系PCリサイクル窓口	Tel: 0120-152523 Fax: 045-682-1705 Email:pc-recycle@port.ne.jp

受付時間　月～金曜日10:00-12:00/13:00-17:00　(休日: 土、日、祝日、及年末年始等当社の休日)
詳しくはこちらから　www.hp.com/jp/pc-recycle

HP Pavilion Desktop PC 製品仕様

※ [redacted] は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

製品名		HP Pavilion Desktop PC m9000シリーズ			
モデル		m9380jp/CT			
オペレーティングシステム		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版※1 / Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版※2 / Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 正規版※3			
プロセッサ		インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q6600 (2.4 GHz、8MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q6700 (2.66 GHz、8MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9300 (2.5 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9450 (2.66 GHz、12MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)
筐体		プレミアム・ミニタワー型(縦置き) (HP Easy Backup ボタン、ユニバーサルトレイ、HP Imprint、HP イルミネーション・ロゴ 付)			
チップセット		インテル® G33 Expressチップセット			
メモリ容量(最大容量)		1GB(512MB x2) /2GB(1GB x2) /4GB(1GB x4) PC2-6400(800MHz)(最大4GB) ※4			
メモリスロット		4DIMMソケット(2ソケットまたは4ソケット占有済み) /DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)			
ハードドライブ		160GB /320GB /500GB/ 750GB / 1TB / 500GBx2(RAID 0、1) 3Gb/s (7,200rpm)対応※5			
増設用ハードドライブ		なし/ 500GB/ 1TB シリアルATA 3Gb/s (7,200rpm)対応※5			
内蔵着脱式ポータブルハードドライブ(2.5インチ)		なし/ 160GB/ 250GB (HPポケット・メディア・ドライブ 5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)			
内蔵着脱式ポータブルハードドライブ(3.5インチ)		なし/ 500GB/ 1TB (HPパーソナル・メディア・ドライブ 7,200rpm、USBケーブル、ACアダプタ付)			
フロッピードライブ		なし			
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応) (DVD-R 読込書込最大16倍速、DVD-RW 読込書込最大6倍速、2層式DVD-R 読込書込最大12倍速、DVD+R 読込書込最大16倍速、DVD+RW 読込書込最大8倍速、2層式DVD+R 読込書込最大12倍速、DVD-ROM 読込書込最大16倍速、DVD-RAM 読込書込最大12倍速、CD-R 読込書込最大40倍速、CD-RW 読込書込最大32倍速、CD-ROM 読込最大40倍速) ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応) 読込最大スピード (BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、1層式DVD-ROM 16倍速、2層式DVD-ROM 8倍速、DVD-Video(CSS対応) [1層式、2層式] 8倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速) ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応) 読込最大スピード (1層式BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、BD-R [1層式LTH方式]3.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD-ROM [1層式、2層式] 16倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (BD-R [1層式、2層式] 4倍速、BD-R [1層式LTH方式]2倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速)			
増設用オプティカルドライブ		なし/DVD-ROMドライブ(DVD±R [1層式、2層式] 読込最大8倍速、DVD±RW [1層式、2層式] 読込最大8倍速、DVD-ROM [1層式] 読込最大16倍速、DVD-ROM [2層式] 読込最大8倍速、DVD-RAM 読込最大5倍速、CD-R/ROM 読込最大40倍速、CD-RW 読込最大32倍速)			
サウンド		Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵、8チャンネルオーディオまで対応)※6/Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI Express x1 (Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI Express x1 (8チャンネルオーディオまで対応:マイク/ライン入力端子、マイク/ライン出力、センタサブウーファ出力、サイドスピーカ出力、リアスピーカ出力、光デジタル入力端子(角型)、光デジタル出力端子(角型)、PCI Express x1 1スロットを占有))			
グラフィックス	コントローラ	NVIDIA® GeForce® 9800GT※7/NVIDIA® GeForce® 9600GS※7/NVIDIA® GeForce® 9500GS※7			
	ビデオメモリ	1GB(NVIDIA® GeForce® 9800GT 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し最大2303MBをVRAMとして使用、使用状況により変動) 768MB(NVIDIA® GeForce® 9600GS 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し最大2047MBをVRAMとして使用、使用状況により変動) 512MB(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し最大1791MBをVRAMとして使用、使用状況により変動)			
	標準解像度	最大2560x1600ドット(WQXGA)最大1,677万色※8			
拡張スロット		PCI Express x16 x1スロット(空0)、PCI Express x1 x2スロット(空2)、PCI x1スロット(空1)※9			
ドライブベイ		5.25インチ×2(オプティカルドライブにて1台または2台を使用)、3.5インチ×3(ハードドライブにて1台または2台を、HP Pocket Media Drive bayにて1台を使用)※9			
TVチューナ		なし/ダブル地デジチューナカード(ダビング10対応)※10			
外部インタフェース	シリアルポート	なし			
	パラレルポート	なし			
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Mbpsオンボードネットワークコネクション※11			
	無線LAN	なし / 802.11b/g対応ワイヤレス LANカード※12			
	モデム	なし			
	USBポート	USB2.0ポート× 6(前面2、背面4)			
	IEEE1394	6ピン× 2(前面1、背面1)			
	マウス・キーボード	PS/2互換 Mini DIN 6ピンx 2			
	モニタ	NVIDIA® GeForce® 9800GT 選択時(DVI端子(デュアルリンクDVI-I端子x 2、DVI->VGA変換アダプタ、DVI->HDMI変換アダプタ付) / NVIDIA® GeForce® 9600GS 選択時(DVI端子(デュアルリンクDVI-I端子x 1、VGA端子x 1、HDMI端子x 1) / NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時(デュアルリンクDVI-I端子x 1、VGA端子x 1、HDMI端子x 1)			
	その他I/O 前面	HP Pocket Media Drive bayx1、HP Personal Media Drive bayx1、15in1メディアスロット x1※13、ヘッドフォン出力 x1、マイク入力 x1、赤外線受信ポート			
	背面	ライン出力 x1、リアスピーカ出力 x1、サイドスピーカ出力 x1、センタサブウーファ出力 x1、ライン入力 x1、マイク入力 x1、デジタル音声入力端子 x1、デジタル音声出力端子(同軸) x1			
キーボード		PS/2スタンダードキーボード(日本語版109A) /USBワイヤレススタンダードキーボード(日本語版109A)			
マウス		PS/2光学スクロールマウス /USBワイヤレス光学スクロールマウス			
スピーカ		なし /JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ			
サイズ(幅、高さ、奥行き)/質量		縦置き:約178(幅) x 394(高さ)x422(奥行き) mm /約13.5 kg			
使用環境		温度 10-35℃			
電源		100-240V自動切換電源(50／60Hz)			
ソフトウェア	プリインストール	CyberLink HP DVD Play※14、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、 HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.11Full Version、Adobe® Reader® 8.1、HP Update、 PCヘルプとツール(HP Easy Back Up※15、HP サポート情報、PC リカバリ ディスク クリエータ、Recovery Manager、ハードウェア診断ツール)			
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008 60日間試用版(15ヶ月又は24ヶ月にオプションにてアップグレード可能)			
	オフィス	なし /Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 1 /Microsoft® Office Professional 2007 Service Pack 1、			
	その他	なし /ジャストホームEX2 for HP and BeatJam 2008、Adobe® Photoshop® Elements® 6.0、Adobe® Premiere® Elements® 4.0			
リカバリメディア		なし /Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/ Windows Vista® Business with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット※16			
消費電力		最大460W			
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※17	区分 0.00003	区分 0.00002	区分 0.00002	区分 0.00002
	環境基準適合	RoHS指令対応／J-Mossグリーンマーク表示／省エネ基準達成率AAA			
付属品		クイックセットアップ、サポートガイド、文字入力ガイド、コンピュータの準備、上級セットアップガイド(Vista® Home Premium／Ultimate選択時)、電源コード、保証書等※18			
保証期間		1年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)/3年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)※19			
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート/3年間無償サポート※20			

Windows Vista® with SP1 のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
Windows Vista® Home Premium with SP1/Ultimate with SP1/Business with SP1正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※1 Windows Vista® Home Premium with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Home Premium with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※2 Windows Vista® Business with SP1正規版は32bit版です。※3 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Ultimate with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※4 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。メモリは最大4GB まで搭載可能ですが、OSの制限により4GB全ての領域を使用することはできません。※5 標準搭載のハードドライブは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードドライブ容量は、1GB＝1000³Byte換算であり、1GB＝1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。500GBx2(RAID 0、1)選択時、HP Easy Back Upの動作は保証いたしません。また、増設用ハードドライブは選択できません。RAIDのサポートについては、RAID構成にてご購入のお客様に限られます。※6 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。※7 PCI Express x16 x1スロットを占有します。※8 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラ、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※9 拡張スロット及びドライブベイに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却版、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。空スロットはオプションにより変わります。※10 付属のB-CASカードをパソコン本体背面専用スロットに挿入してお使いください。また数センチ奥行きを必要とします。また、本製品は地上波デジタルテレビ放送のみに対応しており、CS/BS放送には対応しておりません。※11 本製品にはネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。※12 アンテナは本体内に内蔵されます。※13 15in1メディアスロット対応可能なメディアは、下記の15種類となります。1. コンパクトフラッシュ™ (Type I) 2. コンパクトフラッシュ™ (Type II) 3. マイクロドライブ 4. スマートメディア(SM) 5. マルチメディアカード™(MMC) 6. SD™メモリーカード7. メモリースティック 8. メモリースティック PRO™ 9. xD-ピクチャーカード™ 10. miniSD™メモリーカード(要アダプタ・別売) 11. メモリースティック Duo™(要アダプタ・別売) 12. メモリースティック Pro Duo™(要アダプタ・別売) 13. RSMMC (Reduced Size MultiMediaCard™)(要アダプタ・別売) 14. マルチメディアカード+ (MultiMediaCard™ Plus) 15. マルチメディアカードMMC Mobile(要アダプタ・別売) ※14 ブルーレイ再生／DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)又は、ブルーレイ記録／DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)を選択した場合DVD Play BD & HD DVD となります。※15 HP Easy Back Upではシステムのバックアップはできません。また、500GBx2(RAID 0、1)選択時、HP Easy Back Upの動作は保証いたしません。※16 リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP リカバリ ディスク クリエータにてリカバリディスクの作成を強くお奨めします。※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※18 記載している同梱物はオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。▲本製品にはモニタは含まれません。別途お求めください。▲付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。※19 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※20 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

※ ＿＿＿は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

製品名		HP Pavilion Desktop PC v7000シリーズ							
モデル		v7580jp/CT					v7560jp/CT		
オペレーティングシステム		Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版※2 / Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版※3 /Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 正規版※4							
プロセッサ		インテル® Core™2 Duo プロセッサE4700 (2.6 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q6600 (2.4 GHz、8MB L2キャッシュ、1,066MHz FSB)	インテル®Core™2 Quad プロセッサ Q9300 (2.5 GHz、6MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	インテル® Core™2 Quad プロセッサ Q9450 (2.66 GHz、12MB L2キャッシュ、1,333MHz FSB)	AMD Phenom™ X3 8450 トリプル・コアプロセッサ (2.1 GHz、1.5MB L2キャッシュ+ 2MB L3キャッシュ、3600MHz Hyper Transport™ ※5)	AMD Phenom™ X4 9150e クアッド・コアプロセッサ (1.8 GHz、2MB L2キャッシュ+ 2MB L3キャッシュ、3200MHz Hyper Transport™ ※5)	AMD Phenom™ X4 9650 クアッド・コアプロセッサ (2.3 GHz、2MB L2キャッシュ+ 2MB L3キャッシュ、3600MHz Hyper Transport™ ※5)
筐体		省スペース型(縦置き)							
チップセット		インテル® G33 Expressチップセット					NVIDIA® nForce® 430チップセット		
メモリ容量(最大容量)		1GB(512MB x2) /2GB(1GB x2) /4GB(1GB x4) PC2-6400(800MHz)(最大4GB)※6							
メモリスロット		4DIMMソケット(2ソケットまたは4ソケット占有済み) /DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)							
ハードドライブ		160GB /320GB /500GB/ 750GB/ 1TB シリアルATA 3Gb/s (7,200rpm)対応※7							
外付ポータブルハードドライブ(2.5インチ)		なし/ 160GB/ 250GB (HPポケット・メディア・ドライブ 5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)							
外付ポータブルハードドライブ(3.5インチ)		なし/ 500GB/ 1TB (HPパーソナル・メディア・ドライブ 7,200rpm、USBケーブル、ACアダプタ付)							
フロッピードライブ		なし							
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応) (DVD-R 読込書込最大16倍速、DVD-RW 読込書込最大6倍速、2層式DVD-R 読込書込最大12倍速、DVD+R 読込書込最大16倍速、DVD+RW 読込書込最大8倍速、2層式DVD+R 読込書込最大12倍速、DVD-ROM 読込書込最大16倍速、DVD-RAM 読込書込最大12倍速、CD-R 読込書込最大40倍速、CD-RW 読込書込最大32倍速、CD-ROM 読込最大40倍速) ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)※8 読込最大スピード (BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、HD DVD-ROM [1層式、2層式] 3倍速、HD DVD-Video (AACS対応) 3倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、1層式DVD-ROM 16倍速、2層式DVD-ROM 8倍速、DVD-Video(CSS対応) [1層式、2層式] 8倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速) ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)※8 読込最大スピード (1層式BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、BD-R [1層式LTH方式]3.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD-ROM [1層式、2層式] 16倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (BD-R [1層式、2層式] 4倍速、BD-R [1層式LTH方式]2倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速)							
サウンド		Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵) 8チャンネルオーディオまで対応※9					Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵) 6チャンネルオーディオまで対応※9		
グラフィックス	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100(チップセット内蔵) / NVIDIA® GeForce® 9300GE※10/NVIDIA® GeForce® 9500GS※10					NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵)/ NVIDIA® GeForce® 9300GE※10 /NVIDIA® GeForce® 9500GS※10		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有(グラフィックスオンボード選択時、最大287MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)					メインメモリと共有(グラフィックスオンボード選択時、最大1343MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)		
		256MB(NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1535MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)/ 512MB(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1791MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)							
	標準解像度	最大1920x1200ドット(グラフィックスオンボード選択時) /最大1,677万色※11							
拡張スロット		ロープロファイル PCI Express x16 x1スロット(空1)、ロープロファイル PCI Express x1 x2スロット(空2)、ロープロファイルPCI x1スロット(空1)※12							
ドライブベイ		外部：5.25インチ x1(空0)、3.5インチ x1(空0)、内部3.5インチ x1(空0)※13							
TVチューナ		なし/ダブル地デジチューナカード(ダビング10対応)※14					なし		
外部インタフェース	シリアルポート	なし							
	パラレルポート	なし							
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Mbpsオンボードネットワークコネクション※15					10/100 Mbpsオンボードネットワークコネクション※15		
	無線LAN	なし /802.11b/g対応ワイヤレスPCI LANカード※16							
	モデム	なし							
	USBポート	USB2.0ポート x7(前面3、背面4)							
	IEEE1394	6ピン x2(前面1、背面1)							
	マウス・キーボード	PS/2互換 Mini DIN 6ピン x2							
	モニタ	VGA端子x 1(グラフィックスオンボード選択時) シングルリンクDVI-I端子(VGA変換アダプタ付)x 1、HDMI端子x 1(NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択時)※17 デュアルリンクDVI-I端子(VGA変換アダプタ付)x 1、HDMI端子x 1(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時)※17							
	その他I/O 前面	15in1メディアスロット x1※18、ヘッドフォン出力 x1、マイク入力 x1							
	背面	ライン出力 x1、リアスピーカ出力 x1、サイドスピーカ出力 x1、センタサブウーファ出力 x1、ライン入力 x1、マイク入力 x1、デジタル音声入力端子 x1、デジタル音声出力端子 x1					ライン入力 x1、ライン出力 x1、ライン入力 x1、ライン出力 x1、リアスピーカ出力 x1、サイドスピーカ出力 x1、センタサブウーファ出力 x1、マイク入力 x1、デジタル音声出力端子 x1		
キーボード		PS/2スタンダードキーボード(日本語版109A) /USBワイヤレススタンダードキーボード(日本語版109A)							
マウス		PS/2光学スクロールマウス /USBワイヤレス光学スクロールマウス							
スピーカ		なし /JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ							
サイズ(幅、高さ、奥行き)/質量		縦置き：152(W) x 359(H) x 397(D)mm(スタンド装着時、突起物は除く) /約9.7kg(タワースタンド含む)※19							
使用環境		温度 10-35℃							
電源		100V電源（50／60Hz）							
ソフトウェア	プリインストール	CyberLink HP DVD Play※20、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.11Basic Version、Adobe® Reader® 8.1、HP Update、PCヘルプとツール(HP サポート情報、PC リカバリ ディスク クリエータ、Recovery Manager、ハードウェア診断ツール)							
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008 60日間試用版(15ヶ月又は24ヶ月にオプションにてアップグレード可能)							
	オフィス	なし /Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 /Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 1 /Microsoft® Office Professional 2007 Service Pack 1							
	その他	なし/ジャストホームEX2 for HP and BeatJam 2008、Adobe® Photoshop® Elements® 6.0、Adobe® Premiere® Elements® 4.0							
リカバリメディア		なし /Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/ Windows Vista® Business with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット※21							
消費電力		最大300W							
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※22	区分 0.00005	区分 0.00004	区分 0.00003	区分 0.00002	区分 0.00002	区分 0.00012	区分 0.00010	区分 0.00008
	環境基準適合	RoHS指令対応/J-Moss グリーンマーク表示/省エネ基準達成率AAA/グリーン購入法適合							
付属品		クイックセットアップ/文字入力ガイド/サポートガイド/コンピュータの準備/上級セットアップガイド (Vista® Home Premium/Ultimate選択時)、電源コード、タワースタンド、保証書等※23							
保証期間		1年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)/3年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)※24							
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート/3年間無償サポート※25							

Windows Vista® with SP1 のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
Windows Vista® Home Basic with SP1/Premium with SP1/Ultimate with SP1/Business with SP1正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※1 Windows Vista® Home Basic with SP1正規版は32bit版です。※2 Windows Vista® Home Premium with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Home Premium with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※3 Windows Vista® Business with SP1正規版は32bit版です。※4 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Ultimate with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※5 2000MHz Hyper Transport にて動作 ※6 増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。メモリは最大4GBまで搭載可能ですが、OSの制限により4GB全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってメモリ容量は異なります。※7 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※8 ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)又は、ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)はブルーレイディスク、HD DVDソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、以下のパーツを選択される場合には、お選びいただけません。v7580jp/CT グラフィックス：インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 3100(チップセット内蔵)、v7560jp/CT グラフィックス：NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵)。また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。※9 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。※10 DVI/VGA変換アダプタが付属されます。ロープロファイル PCI Express x16 x1スロット(空1)を占有します。※11 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラ、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※12 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであっても カード面の冷却版、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※13 本製品には増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。付属のB-CASカードをパソコン本体背面専用スロットに挿入してお使い下さい。また 放送チ受信きを必要とします。また、本製品は地上波デジタルテレビ放送のみに対応しており、CS/BS放送には対応しておりません。NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択かつメインメモリ2GB以上時のみ選択可能です。ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)は選択できません。仕様は予告無く変更となる場合があります。※14 地デジチューナカード無し Windows Vista® Home Premium/Ultimate with SP1正規版選択時はHP社製Windows Media Center対応リモコン、USB接続赤外線レシーバーが付属されます。地デジチューナカード有り Windows Vista® Home Premium/Ultimate with SP1正規版選択時はHP社製地デジ対応リモコン、USB接続赤外線レシーバー、コネクタ変換ケーブル、B-CASカードが付属されます。また、TVアプリケーション(StationTV)がプリインストールされています。Windows Vista® Home Basic/Business with SP1正規版選択時は地デジチューナを選択することはできません。●「本地上デジタル放送対応機種に関してご購入前のご注意」(P.31)を必ずお読みください。※15 本製品にはネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。※16 本製品にはアンテナが付属します。ロープロファイルPCI x1スロット(空1)を占有します。※17 グラフィックカード使用時はオンボードのDVGA端子は使用できません。※18 15in1メディアスロット対応可能なメディアは、下記の15種類となります。1. コンパクトフラッシュ™ (Type I) 2. コンパクトフラッシュ™ (Type II) 3. マイクロドライブ 4. スマートメディア(SM) 5. マルチメディアカード™(MMC) 6. SD™メモリーカード 7. メモリースティック 8. メモリースティック PRO™ 9. xD-ピクチャーカード™ 10. miniSD™メモリーカード(要アダプタ・別売)11. メモリースティック Duo™ (要アダプタ・別売) 12. メモリースティック Pro Duo™(要アダプタ・別売) 13. RSMMC (Reduced Size MultiMediaCard™)(要アダプタ・別売) 14. マルチメディアカード+ (MultiMediaCard™ Plus) 15. マルチメディアカードMMC Mobile(要アダプタ・別売) ※19 付属のタワースタンドを取り付けて縦置きにてご使用ください。※20 ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)又は、ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)を選択した場合DVD Play BD & HD DVD となります。※21 リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP Recovery Managerでリカバリディスクの作成を強くお奨めします。※22 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※23 記載している同梱物はオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。▲本製品にはモニタは含まれません。別途お求めください。▲付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。※24 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※25 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

HP Pavilion Desktop PC 製品仕様

※ [redacted] は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

製品名		HP Pavilion Desktop PC s3000シリーズ					
モデル		s3540jp/CT			s3520jp/CT		
オペレーティングシステム		Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版※1 / Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版※2 / Windows Vista® Business with Service Pack 1 (SP1) 正規版※3 /Windows Vista® Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 正規版※4					
プロセッサ		インテル® Celeron® Dual-Core プロセッサE1200 (1.6 GHz, 512KB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E4600 (2.4 GHz, 2MB L2キャッシュ, 800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400 (3 GHz, 6MB L2キャッシュ, 1,333MHz FSB)	AMD Athlon™ 4050e デュアル・コアプロセッサ (2.1 GHz, 512KBx2 L2キャッシュ, 2000MHz Hyper Transport™)	AMD Athlon™ X2 5200 デュアル・コアプロセッサ (2.7 GHz, 512KBx2 L2キャッシュ, 2000MHz Hyper Transport™)	AMD Phenom™ X4 9150e クアッド・コアプロセッサ (1.8 GHz, 2MB L2キャッシュ+2MB L3キャッシュ, 3200MHz Hyper Transport™ ※5)
筐体		コンパクト型(縦置き)					
チップセット		NVIDIA® nForce 630i チップセット			NVIDIA® nForce® 430(MCP61) チップセット		
メモリ容量(最大容量)		1GB(512MB x2) /2GB(1GB x2) /4GB(2GB x2) PC2-6400(800MHz)(最大4GB)※6					
メモリスロット		2DIMMソケット(2ソケット占有済み)/DDR2 SDRAM(240ピンDIMM)					
ハードドライブ		160GB /320GB /500GB/ 750GB/ 1TB シリアルATA 3Gb/s (7,200rpm) 対応※7					
内蔵着脱式ポータブルハードドライブ(2.5インチ)		なし/ 160GB/ 250GB (HPポケット・メディア・ドライブ 5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)					
外付ポータブルハードドライブ(3.5インチ)		なし/ 500GB/ 1TB (HPパーソナル・メディア・ドライブ 7,200rpm、USBケーブル、ACアダプタ付)					
フロッピードライブ		なし					
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応) (DVD-R 読込書込最大16倍速、DVD-RW 読込書込最大4倍速、2層式DVD-R 読込書込最大12倍速、DVD+R 読込書込最大16倍速、DVD+RW 読込書込最大8倍速、2層式DVD+R 読込書込最大12倍速、DVD-ROM 読込書込最大16倍速、DVD-RAM 読込書込最大12倍速、CD-R 読込書込最大40倍速、CD-RW 読込書込最大32倍速、CD-ROM 読込最大40倍速) ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)※8 読込最大スピード (BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、HD DVD-ROM [1層式、2層式] 3倍速、HD DVD-Video (AACS対応) 3倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、1層式DVD-ROM 16倍速、2層式DVD-ROM 8倍速、DVD-Video(CSS対応) [1層式、2層式] 8倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速) ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)※8 読込最大スピード (1層式BD-ROM 6倍速、2層式BD-ROM 4.8倍速、1層式BD-R 6倍速、2層式BD-R 4.8倍速、BD-R [1層式LTH方式]3.8倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、BDMV (AACS対応) 4.8倍速、1層式DVD±R 12倍速、2層式DVD±R 8倍速、1層式DVD±RW 10倍速、DVD-RAM 5倍速、DVD-ROM [1層式、2層式] 16倍速、CD-R/RW/ROM 40倍速) 書込最大スピード (BD-R [1層式、2層式] 4倍速、BD-R [1層式LTH方式]2倍速、1層式BD-RE 2.3倍速、2層式BD-RE 2倍速、1層式DVD±R 16倍速、2層式DVD±R 4倍速、1層式DVD-RW 6倍速、1層式DVD+RW 8倍速、DVD-RAM 5倍速、CD-R40倍速、CD-RW 24倍速)					
サウンド		Realtek High Definition Audio準拠(チップセット内蔵) 6チャンネルオーディオまで対応※9					
グラフィックス	コントローラ	NVIDIA® GeForce® 7100(チップセット内蔵)/ NVIDIA® GeForce® 9300GE※10/NVIDIA® GeForce® 9500GS※10			NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵)/ NVIDIA® GeForce® 9300GE※10 /NVIDIA® GeForce® 9500GS※10		
	ビデオメモリ	メインメモリと共有(グラフィックスオンボード選択時、最大831MBをVRAMとして使用。使用状況により変動) / 256MB(NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1535MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)/ 512MB(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1791MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)			メインメモリと共有(グラフィックスオンボード選択時、最大399MBをVRAMとして使用。使用状況により変動) / 256MB(NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1535MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)/ 512MB(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時、グラフィックカード及びメインメモリと共有し、最大1791MBをVRAMとして使用。使用状況により変動)		
	標準解像度	最大1920x1200ドット(グラフィックスオンボード選択時) /最大1,677万色※11					
拡張スロット		ロープロファイル PCI Express x16 x1スロット(空1)、ロープロファイル PCI Express x1 x1スロット(空1)※12					
ドライブベイ		外部:5.25インチ x1(空0)、3.5インチ x1(空0)、内部3.5インチ x1(空0)※13					
TVチューナ		なし/ダブル地デジチューナカード(ダビング10対応)※14			なし		
外部インタフェース	シリアルポート	なし					
	パラレルポート	なし					
	ネットワークコントローラ	10/100 Mbpsオンボードネットワークコネクション※15					
	無線LAN	なし /802.11b/g対応ワイヤレスLAN※16					
	モデム	なし					
	USBポート	USB2.0ポート x6(前面2、背面4)					
	IEEE1394	6ピン x1(前面0、背面1)					
	マウス・キーボード	PS/2互換 Mini DIN 6ピン x2					
	モニタ	VGA端子x 1(グラフィックスオンボード選択時) シングルリンクDVI-I端子(VGA変換アダプタ付)x 1、HDMI端子x 1(NVIDIA® GeForce® 9300GE 選択時)※17 デュアルリンクDVI-I端子(VGA変換アダプタ付)x 1、HDMI端子x 1(NVIDIA® GeForce® 9500GS 選択時)※17					
	その他I/O 前面	15in1メディアスロット x1※18、ヘッドフォン出力 x1					
	背面	ライン入力 x1、ライン出力 x1、マイク入力 x1、デジタル音声出力端子 x1					
キーボード		PS/2スタンダードキーボード(日本語版109A) /USBワイヤレススタンダードキーボード(日本語版109A)					
マウス		PS/2光学スクロールマウス /USBワイヤレス光学スクロールマウス					
スピーカ		なし /JBL Rhythm 2.0チャンネルスピーカ					
サイズ(幅、高さ、奥行き)/質量		縦置き:107(W) x276(H) x340(D)mm /約6.7kg					
使用環境		温度 10-35℃					
電源		100-240V自動切換電源(50／60Hz)					
ソフトウェア	プリインストール	CyberLink HP DVD Play※19、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、HP Photosmart Essential 2.5、muvee autoProducer 6.11Basic Version、Adobe® Reader® 8.1、PCヘルプとツール(HP サポート情報、PC リカバリ ディスク クリエータ、Recovery Manager、ハードウェア診断ツール)					
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008 60日間試用版(15ヶ月又は24ヶ月にオプションにてアップグレード可能)					
	オフィス	なし /Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1 / Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Service Pack 1 / Microsoft® Office Professional 2007 Service Pack 1					
	その他	なし /ジャストホームEX2 for HP and BeatJam 2008、Adobe® Photoshop® Elements® 6.0、Adobe® Premiere® Elements® 4.0					
リカバリメディア		なし /Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/ Windows Vista® Business with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット/Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 用 DVDリカバリメディアキット※20					
消費電力		最大180W					
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※21	j区分 0.00004	j区分 0.00003	j区分 0.00002	j区分 0.00028	j区分 0.00014	j区分 0.00010
	環境基準適合	RoHS指令対応/J-Mo s グリーンマーク表示/省エネ基準達成率AAA/グリーン購入法適合					
付属品		クイックセットアップ/文字入力ガイド/サポートガイド/コンピュータの準備/上級セットアップガイド(Vista® Home Premium/Ultimate選択時)、電源コード、保証書等※22					
保証期間		1年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)/3年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)※23					
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート/3年間無償サポート※24					

Windows Vista® with SP1 のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
Windows Vista® Home Basic with SP1/Premium with SP1/Ultimate with SP1/Business with SP1正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※1 Windows Vista® Home Basic with SP1正規版は32bit版です。※2 Windows Vista® Home Premium with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Home Premium with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※3 Windows Vista® Business with SP1正規版は32bit版です。※4 Windows Vista® Ultimate with SP1正規版は32bit版です。また、Windows Vista® Ultimate with SP1正規版選択時は対応リモコン、赤外線レシーバーが付属されます。※5 2000MHz Hyper Transport にて動作 ※6 装置構成によってメモリ容量は異なります。増設は1枚単位で可能ですが、デュアルチャネル構成でパフォーマンスを最適化するためには、メモリスロットの各チャネルの合計容量が同一になるように増設することをお薦めします。※7 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。※8 ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)又は、ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)はブルーレイディスク、HD DVDソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要としますので、以下のパーツをひとつでも選択される場合には、お選びいただけません。プロセッサ:インテル® Celeron® Dual-Coreプロセッサ E1200 / AMD Athlon™ 4050e デュアル・コアプロセッサ グラフィックス:NVIDIA® GeForce® 7100(チップセット内蔵) / NVIDIA® GeForce® 6150SE(チップセット内蔵) また、メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。※9 本製品にはスピーカーは内蔵されていません。※10 DVI/VGA変換アダプタが付属されます。ロープロファイル PCI Express x16 x1スロット(空1)を占有します。※11 解像度及び発色数は、使用するグラフィックスコントローラ、接続するモニタの表示能力及びサポートするオペレーティングシステムにより異なります。※12 拡張スロットに搭載できるカードの奥行き、高さに制限があります。また、記載された数値内の拡張カードであってもカード面の冷却版、ファン、コンデンサ等の突起物が本体内部のケーブル、パネルと干渉するなどの理由で搭載できない場合があります。※13 本製品には増設ドライブを追加で搭載することは出来ません。※14 地デジチューナカード無し Windows Vista® Home Premium/Ultimate with SP1正規版選択時はHP社製Windows Media Center対応リモコン、USB接続赤外線レシーバーが付属されます。地デジチューナカード有り Windows Vista® Home Premium/Ultimate with SP1正規版選択時はHP社製地デジ対応リモコン、USB接続赤外線レシーバー、コネクタ変換ケーブル、B-CASカードが付属されます。また、TVアプリケーション[StationTV]がプリインストールされています。Windows Vista® Home Basic/Business with SP1正規版選択時は地デジチューナを選択することはできません。●[本地上デジタル放送対応機種に関してご購入前のご注意](P.30)を必ずお読みください。※15 本製品にはネットワークケーブルは付属しません。別途お求めください。※16 本製品にはアンテナが付属します。取り付けてご使用ください。※17 グラフィックカード使用時はオンボードのVGA端子は使用できません。※18 15in1メディアスロット対応可能なメディアは、下記の15種類となります。1. コンパクトフラッシュ™ (Type I) 2. コンパクトフラッシュ™ (Type II) 3. マイクロドライブ 4. スマートメディア(SM) 5. マルチメディアカード™(MMC) 6. SD™メモリーカード 7. メモリースティック 8. メモリースティック PRO™ 9. xD-ピクチャーカード™ 10. miniSD™メモリーカード(要アダプタ・別売) 11. メモリースティック Duo™(要アダプタ・別売) 12. メモリースティック Pro Duo™(要アダプタ・別売) 13. RSMMC (Reduced Size MultiMediaCard™)(要アダプタ・別売) 14. マルチメディアカード+ (MultiMediaCard™ Plus) 15. マルチメディアカードMMC Mobile(要アダプタ・別売) ※19 ブルーレイ再生/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)又は、ブルーレイ記録/DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応)を選択した場合DVD Play BD & HD DVD となります。※20 リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、HP Recovery Managerでリカバリディスクの作成を強くお奨めします。※21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※22 記載している同梱物はオプショナルでご購入いただいた製品は含まれておりません。▲本製品にはモニタは含まれません。別途お求めください。▲付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。※23 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

HP TouchSmart PC IQ500 製品仕様

※ [ ] は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

製品名		HP TouchSmart PC IQ500	
モデル		IQ501jp	IQ503jp
オペレーティングシステム※1		Windows Vista® Home Premium 64bit with Service Pack1(SP1) 正規版	Windows Vista® Home Premium 64bit with Service Pack1(SP1) 正規版
プロセッサ		インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250 (2 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)	インテル® Core™2 Duo プロセッサ T7250 (2 GHz、2MB L2キャッシュ、800MHz FSB)
筐体		液晶ディスプレイ一体型ボードPC	
チップセット		Mobile Intel® GM965 Express チップセット	
メモリ容量(最大容量)		4GB(2GB x2) PC2-6400(800MHz) DDR2-SDRAM(最大4GB)※2	
メモリスロット		2スロット(200ピンSO-DIMM、空0)	
ハードドライブ		320GB シリアルATA 3Gb/s (7,200rpm) 対応※3	750GB シリアルATA 3Gb/s (7,200rpm) 対応※3
外付ポータブルハードドライブ(2.5インチ)		なし/ 160GB/ 250GB (HPポケット・メディア・ドライブ5,400rpm、USBケーブル、キャリーケース付)	
外付ポータブルハードドライブ(3.5インチ)		なし/ 500GB/ 1TB (HPパーソナル・メディア・ドライブ7,200rpm、USBケーブル、ACアダプタ付)	
フロッピードライブ		なし	
オプティカルドライブ		DVDスーパーマルチドライブ(LightScribe対応、スロットイン、右側面) (1層式DVD-ROM 読込最大8倍速、2層式DVD-ROM 読込最大6倍速、1層式DVD±R読込書込最大8倍速、2層式DVD±R読込書込最大6倍速、 1層式DVD-RW読込最大8倍速、1層式DVD-RW書込最大6倍速、1層式DVD+RW読込書込最大8倍速、DVD-RAM 読込書込最大5倍速、 CD-R/CD-RW/CD-ROM 読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込最大4倍速)	
サウンド		ADI AD1984B High Definition Audio準拠(チップセット内蔵)	
グラフィックス	コントローラ	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ(GMA) X3100(チップセット内蔵)	NVIDIA® GeForce® 9300M GS グラフィックスカード搭載
	ビデオメモリ	メインメモリと共有 (最大358MBをVRAMとして使用、使用状況により変動)	256MB (メインメモリも合わせ最大2047MBをVRAMとして使用、使用状況により変動)
	標準解像度	最大1680x1050ドット/最大1,677万色	最大1680x1050ドット/最大1,677万色
ディスプレイ	パネルタイプ	22インチワイドBrightViewタッチスクリーン	
	画素ピッチ	0.282 mm	
	解像度(最大)/表示色(最大)	1680x1050(WSXGA+、60Hz) /1677万色	
	コンストラスト比(最大)	1000:1	
	色度域	NTSC比72%	
	視野角(水平 /垂直)	160°(水平) /160°(垂直)	
	応答速度	5ms	
	最大輝度(明るさ)	最高 300cd/m²	
	プレミアム保証	輝点ゼロ保証※4	
TVチューナ		なし	
外部インタフェース	シリアルポート	なし	
	パラレルポート	なし	
	モデム	なし	
	ネットワークコントローラ	10/100/1000 Mbps オンボードネットワークコネクション(左背面カバー内)	
	無線LAN	802.11 b/g/n対応 無線LAN内蔵	
	Bluetooth	Bluetooth内蔵	
	USBポート	USB2.0ポートx 5(左側面2、左背面カバー内3)	
	IEEE1394	4ピンx 1(右側面)	
	メディアスロット	5in1メディアスロット(右側面)※5	
	オーディオポート	ライン入力 x1、ヘッドフォン出力 x1(左側面)、SPDIFデジタル音声出力端子 x1、アナログ音声ステレオ出力端子 x1(左背面カバー内)	
	その他	HP ダウンライトコントロールボタンx1(左側面)、ボリュームコントロールボタンx2、ミュートボタンx1(右側面)	
キーボード		2.4GHz ワイヤレス キーボード(日本語版109A)	
マウス		2.4GHz ワイヤレス レーザー スクロール マウス	
webカメラ		640x480 VGAセンサ(ディスプレイ内蔵、ステータスインジケータ付)	
アレイマイク		2.0チャンネルアレイマイク(ディスプレイ内蔵)	
スピーカ		2Wx2 内蔵スピーカ(ディスプレイ内蔵)	
サイズ (幅、高さ、奥行き)/モニタ傾斜角度	輸送時	535mm(幅) x 433mm(高さ) x 190mm(厚さ、モニタスタンド部含む), 67mm(厚さ、モニタスタンド部除く)/0°	
	通常使用時	535mm(幅) x 430mm(高さ) x 223mm(奥行き)/10°	
	最大傾斜時	535mm(幅) x 346mm(高さ) x 422mm(奥行き)/40°	
質量		約11.3kg	
使用環境		湿度 10-35℃	
ACアダプタ		100-240V外付ACアダプタ (50／60Hz)	
ソフトウェア	プリインストール	HP TouchSmart software※6、CyberLink HP DVD Play、CyberLink DVD Suite Deluxe(Power2Go、Power Director、Label Print)、CyberLink YouCam、HP Photosmart Essential 2.5、 muvee autoProducer 6.1Full Version、Adobe® Reader® 8.1、HP Update、付箋、PCヘルプとツール(HP サポート情報、PC リカバリ ディスク クリエータ、Recovery Manager、ハードウェア診断ツール)	
	セキュリティ	Symantec™ Norton Internet Security™ 2008 60日間試用版	
	オフィス	なし	Microsoft® Office Personal 2007 Service Pack 1
リカバリメディア		なし/Windows Vista® Home Premium 64bit版 with Service Pack 1正規版 用 DVDリカバリメディアキット※7	
消費電力		最大180W	
環境関連法規対応	エネルギー消費効率※8	j 区分 0.00011	j 区分 0.00010(AAA)
	環境基準適応	エネルギースター4.0準拠、RoHS指令準拠	
付属品		ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、リモートコントローラ、 マニュアル(コンピュータの準備/サポートガイド/アップグレードガイド/セットアップポスター/同梱物リスト/文字入力ガイド)、できるHPパソコン 電源コード、ACアダプタ、クリーニングクロス、保証書等※9	
保証期間		1年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)/3年間保証(引取り修理サービス、パーツ保証)※10	
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート/3年間無償サポート※11	

Windows Vista® Home Premium 64bit版 with SP1のサポートはマイクロソフト認定パートナーにて有償で受けることが可能です。
Windows Vista® Home Premium 64bit版 with SP1正規版を搭載した製品の電話による無償テクニカルサポート期間は、本体の保証期間(1年間)と同一になります。

※1 Windows Vista® Home Premium 64bit版 with SP1正規版は64bit版です。32ビットアプリケーション、周辺機器全ての動作を保証するものではありません。アプリケーションや周辺機器が64bit対応であることをご確認ください。※2 実際の動作周波数は667MHzとなります。※3 標準搭載のハードディスクは、Cドライブおよびリカバリー用パーティションDドライブをNTFSにてフォーマットして出荷されます。お客様がパーティション構成を変更された環境での動作は保証されません。また、表記上のハードディスク容量は、1GB=1000³Byte換算であり、1GB=1024³Byte換算の場合とは表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。 ※4 LCDモニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。但し、HPでは輝点ゼロ保証をしております。標準保証期間内において、液晶モニタのパネル上に "輝点"ピクセルが1つ以上、又は "黒点" が6つ以上発生した場合、標準保証の対象としてサポートするサービスです。"輝点"とは、液晶画面の背景が黒色に対し、白・赤・青・緑・紫・水色・黄色 といった常時点灯している有色のピクセルです。"黒点"とは常時黒く表示されているピクセルです。HP TouchSmartコール センタでの対応となります。※5 5in1メディアスロット対応可能なメディアは、下記の5種類となります。1マルチメディアカード™(MMC)　2.SD™メモリーカード　3.SDHC™メモリーカード　4.メモリースティック™、メモリースティック Pro™(要アダプタ・別売) 5.xDピクチャーカード　※6 HP TouchSmart software内RSSフィードタイルは、バージョン2.0以降のRSSフィードにのみ対応しております。※7 リカバリメディアは、別途選択していただく必要があります。選択されない場合には、PC リカバリ ディスク クリエータでリカバリディスクの作成をお奨めします。※8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※9 付属品、及び仕様は予告無く変更となる場合があります。※10 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※11 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。

HP モニタ 製品仕様

製品名		HP w1907 19インチワイド液晶モニタ ※1	HP w2228h 22インチワイド液晶モニタ ※1	HP w2448hc Vivid Color 24インチワイド液晶モニタ ※1
表示部仕様	表示サイズ	19インチワイド/48.2 cm（対角方向）	22インチワイド/55.9 cm（対角方向）	24インチワイド/61.0 cm（対角方向）
	パネルタイプ	TFT LCDアクティブマトリックス (光沢BrightView)	TFT LCDアクティブマトリックス (光沢BrightView)	TFT LCDアクティブマトリックス (光沢Vivid Color BrightView)
	画像ピッチ	0.285 mm	0.285 mm	0.270 mm
	解像度(最大)	1440x900(WXGA+、60Hz)	1680x1050(WSXGA+、60Hz)	1920x1200(WUXGA、60Hz)
	表示色(最大)	約1677万色	約1677万色	約1677万色
	コンストラスト比(最大)	1000：1	1000：1	1000：1
	ダイナミックコンストラスト比(最大)	ダイナミックコントラスト機能無し	3000：1	3000：1
	色度域	NTSC比72%	NTSC比72%	NTSC比92%
	視野角(水平 /垂直)	160°(水平) /160°(垂直)	160°(水平) /160°(垂直)	160°(水平) /160°(垂直)
	応答速度	5ms	中間色域 3ms オーバードライブ機能搭載	中間色域 3ms オーバードライブ機能搭載
	最大輝度(明るさ)	300cd/m2 通常	300cd/m2 通常	400cd/m2 通常
HDCP対応		○	○(HDCP 1.3対応)	○(HDMI 1.2対応)
ユーザープリセットモード数		16※2	20※2	21※2
走査周波数	水平(アナログモード)	24-83kHz	24-83kHz	24-94kHz
	垂直(アナログモード)	50-76Hz	48-76Hz	48-85Hz
電源ユニット		ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵)、100～240V、50/60 Hz	ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵)、100～240V、50/60Hz	ユニバーサル自動識別(ACアダプタ内蔵)、100～240V、50/60Hz
消費電力(最大 /スリープ)		最大49W /2W未満	最大65W/ 2W未満	最大130W /2W未満
スピーカ		リアスピーカ内蔵(音量コントロールボタン付)　2W ×2	リアスピーカ内蔵(音量コントロールボタン付)　2W ×2	リアスピーカ内蔵(音量コントロールボタン付)　3W ×2
カメラ機能		機能無し	機能無し	○(1.3メガピクセル、マイク、ステータスランプ付き)
調整機能	プラグ＆プレイ対応	○（OSでの対応も必要となります）	○（OSでの対応も必要となります）	○（OSでの対応も必要となります）
	BrightView technology	○（高彩度、光沢かつ、映り込みしにくい 独自のテクノロジです）	○（高彩度、光沢かつ、映り込みしにくい 独自のテクノロジです）	○（高彩度、光沢かつ、映り込みしにくい 独自のテクノロジです）
	ピボット(回転)機能	機能無し	○（添付ソフトウェアを使用、画面を回転させると 自動的に縦横画面が切り替わります）	○（添付ソフトウェアを使用、画面を回転させると 自動的に縦横画面が切り替わります）
	HD対応	○(HD対応)	○(HD対応)	○(フルHD対応)
	自動調光機能	機能無し	機能無し	○(バックライトの輝度が周囲の明るさに合わせて調整されます)
	高さ調節機能	機能無し	○(ダブルヒンジを上げたり下げたりすることで、簡単に高さを調整できます)	○(ダブルヒンジを上げたり下げたりすることで、簡単に高さを調整できます)
	角度調節機能(縦方向)	○(傾斜角度 -5°～+25°)	○(傾斜角度 -5°～+25°)	○(傾斜角度 -5°～+25°)
外形寸法(幅×高さ×奥行き)		462×380×184mm	523×481×289mm (最大値)	586×500×289mm (最大値)
質量		5.0kg	8.9kg	9.8kg
環境条件(動作時)		5～35℃	5～35℃	5～35℃
入出力端子		VGA入力x1 , DVI-D(HDCP対応)入力x1、 音声入力x1、電源入力x1	VGA入力x1,DVI-D(HDCP対応)入力x1,HDMI入力x1※3 , USB入力x1 , USB出力x2、音声入力x1、電源入力x1	VGA入力x1 , DVI-D(HDCP対応)入力x1 ,HDMI入力x1※3 , USB入力x1 , USB出力x3、音声入力x1、電源入力x1
保証期間		1 年間保証（引取り修理サービス、パーツ保証）※4	1 年間保証（引取り修理サービス、パーツ保証）※4	1 年間保証（引取り修理サービス、パーツ保証）※4
プレミアム保証		―	輝点ゼロ保証※5	輝点ゼロ保証※5
HPテレフォンサポート		1年間無償サポート	1 年間無償サポート	1 年間無償サポート
ソフトウェア		My Display , Adobe® Reader	My Display , Adobe® Reader	My Display , Adobe® Reader , CyberLink YouCam
付属品		電源ケーブル、VGAケーブル、DVI-Dケーブル、 ステレオアナログオーディオケーブル、ソフトウェア・ドキュメントCD、 クイックセットアップポスター※6、サポートガイド、保証書　各1	電源ケーブル、HDMIケーブル、VGAケーブル、ステレオアナログ オーディオケーブル、USB2.0ケーブル、ソフトウェア・ドキュメントCD、 クイックセットアップポスター※6、サポートガイド、保証書　各1	電源ケーブル、HDMIケーブル、VGAケーブル、ステレオアナログ オーディオケーブル、USB2.0ケーブル、ソフトウェア・ドキュメントCD、 クイックセットアップポスター※6、サポートガイド、保証書　各1

※1 LCDモニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。
全てのHP Pavilion Desktop PCで動作確認されています。仕様的には他製品でもご使用いただけますが、動作保証はされていませんので、あらかじめご了承ください。

※2 プリセットNo.解像度 (垂直周波数 (Hz))
HP w1907　640×480 (60Hz)　640×480 (75Hz)　720×400 (70Hz)　800×600 (60Hz)　800×600 (75Hz)　832×624 (75Hz)　1024×768 (60Hz)　1024×768 (75Hz)　1152×720 (60Hz)　1152×870 (75Hz)　1152×900 (65Hz)　1280×768 (60Hz)　1280×960 (60Hz)　1280×1024 (60Hz)　1280×1024 (75Hz)　1440×900 (60Hz)
HP w2228h　640×480 (60,75Hz)　720×400 (70Hz)　800×600 (60,75Hz)　1024×768 (60,75Hz)　1152×720 (60Hz)　1152×870 (75Hz (Mac))　1152×900 (66Hz (Sun))　1280×768 (60Hz)　1280×960 (60Hz)　1280×1024 (60,75Hz)　1440×900 (60Hz)　1600×1000 (60Hz)　1680×1050 (60Hz)
HP w2448hc　640×480 (60,75Hz)　720×400 (70Hz)　800×600 (60,75Hz)　1024×768 (60,75Hz)　1152×720 (60Hz)　1152×870 (75Hz(Mac))　1280×720 (60Hz)　1280×960 (60Hz)　1280×1024 (60,75Hz)　1440×900 (60Hz)　1600×1000 (60Hz)　1680×1050 (60Hz)　1600×1200 (60,75Hz)　1920×1200 (60Hz)

※3 HDMI-DVI変換アダプタは付属しません。

※4 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。
本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。

※5 LCDモニタは非常に高度な技術でつくられており、一部に明るさのムラや斑点等が表れる場合がありますが、故障ではありません。但し、HPでは機種、モニタによっては輝点ゼロ保証をしております。
標準保証期間内において、液晶モニタのパネル上に"輝点"ピクセルが1つ以上、又は"黒点"が6つ以上発生した場合、標準保証の対象としてサポートするサービスです。"輝点"とは、液晶画面の背景が黒色に対し、白・赤・青・緑・紫・水色・黄色 といった常時点灯している有色のピクセルです。"黒点"とは常時黒く表示されているピクセルです。HP Pavilion コール センタでの対応となります。引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。

※6 画面の保護も兼ねて画面表面に張られております。

地上デジタル放送対応機種に関してご購入前のご注意

- 地上デジタル放送をご視聴いただくにあたってはご家庭のアンテナケーブル(別売)又は室内アンテナと接続する必要があります。また、HDCP対応のモニタを用意する必要があります。
- 本体を起動の上、付属のStationTVにてご視聴ください。
- デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に添付の「B-CASカード」をパソコン本体に挿入しておく必要があります。また、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。
- TV放送やデータ放送をご覧になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところでは、TV映像がコマ落ちしたりデータ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。
- 他のアプリケーションの動作状況などのご使用環境によってはこま落ちなどが生じる場合がございますが、故障ではありません。
- 録画したデータはHDD間にてバックアップが可能です。録画元のデータが破損した場合は、バックアップしたデータを録画元フォルダに戻して頂ければ再度視聴可能です。
  CPRM対応のDVD-RW又はDVD-RAMを1０回目作成時にそのコンテンツはHDD内より消去されます(1回目から9回目はコピー、10回目のコピーをムーブと呼びます) 。
  また、バックアップされていたHDD内のデータも使用できなくなります。また、HDDへの録画データは他のPCや機器では見ることができません。
  ディスクに一度コピーしたデータは録画元のディスクや他メディアにはコピーできません。
- 録画容量の拡張には当社USB接続ポータブルハードドライブをお勧めします。
- DVDメディアへのMovelはCPRM対応DVD-RW又はDVD-RAMをご用意ください。カートリッジタイプのDVD-RAMはご利用できません。全てのメディアとの互換性は保証しません。
- DVD-RW又はDVD-RAMへの直接録画はできません。
- DVD-RW又はDVD-RAMへのムーブの際の記録モードにより異なります。記録の際の使用容量、所要時間は記録する番組により変動します。また、書き込む際にフォーマットすることを推奨致します。
- 作成したDVD-RW又はDVD-RAMの視聴には当製品プリインストールDVD再生ソフトウェア又はCPRM対応のプレーヤ、レコーダ、ソフトウェアにてご視聴下さい。 全ての機器を保証するわけではありません。
- 1枚のDVDに書き出せる時間は可変ビットレートため、録画番組により変動します。
  仕様及び内容は予告無しに変更になる場合があります。詳しくはこちらの弊社サポートページをご覧ください。http://welcome.hp.com/country/jp/ja/support.html
- 受信可能な地域の詳細は社団法人　デジタル放送推進協会　http://www.dpa.or.jp/index.html　をご覧ください。
- B-CAS（ビーキャス）カードについて詳しくは、http://www.b-cas.co.jp/　をご覧ください。併せてこちらもご参考ください。
- 総務省　地上デジタルテレビ放送パーフェクトガイド　http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/whatsnew/digital-broad/index.html
- アナログ周波数変更対策情報（社団法人　電波産業界）　http://www.arib.or.jp/anahen/index.html

HP Pavilion Notebook PC 製品仕様

dv7/CT

dv5/CT

製品名	HP Pavilion Notebook PC dv7シリーズ		HP Pavilion Notebook PC dv5シリーズ
モデル	dv7/CT		dv5/CT
オペレーティングシステム・オフィス※1	Windows Vista® Home Premium 32bit with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版+ Microsoft Office Personal 2007with PowerPoint2007/ Windows Vista® Ultimate 64bit with Service Pack 1 (SP1) 正規版		Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007/ Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 with PowerPoint2007
テクノロジ	インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジ		インテル® Centrino® 2 プロセッサ・テクノロジ
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9400 (6MB L2キャッシュ、2.53 GHz、1066MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1066MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1066MHz FSB)
デザイン	ZEN-design "grid"		ZEN-design "grid"
チップセット	モバイル インテル® PM45 Express チップセット		モバイル インテル® PM45 Express チップセット
メモリ	2GB(2048MB×1)/4GB(2048MB×2)/8GB(4096MBX2) PC2-6400 DDR2-SDRAM(最大8GB)※2		1GB(1024MB×1)/2GB(2048MB×1)/4GB(2048MB×2) PC2-6400 DDR2-SDRAM (最大4GB)※2
メモリスロット	2スロット(200ピン SO-DIMM)		2スロット(200ピン SO-DIMM)
ハードドライブ※3	160GB内蔵(シリアルATA、7200rpm)/ 320GB内蔵(160GB シリアルATA、7200rpm 2基)/640GB内蔵(320GB シリアルATA、5400rpm 2基)		120GB/250GB/内蔵(シリアルATA、5400rpm)
オプティカルドライブ※4	ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載、シリアルATA)		DVDスーパーマルチ ドライブ(シリアルATA) / ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載、シリアルATA)
指紋認証機能・webカメラ	指紋認証機能+VGAwebカメラ		指紋認証機能+VGAwebカメラ
モデム	—※5		—※5
ネットワークコントローラ	内蔵(10/100/1000)Gigabit LAN、自動認識		内蔵(10/100/1000)Gigabit LAN 、自動認識
無線機能※6	インテル® Wireless WiFi Link 5100 (IEEE802.11a/b/g/n、WiFi準拠) + Bluetooth オン/オフボタン付き		インテル® Wireless WiFi Link 5100 (IEEE802.11a/b/g/n、WiFi準拠) + Bluetooth、オン/オフボタン付き
グラフィックスタイプ	NVIDIA® GeForce® 9600M GT		NVIDIA® GeForce® 9600M GT
ビデオメモリ	メインメモリ1024MB搭載時:最大767MB(512MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ。) メインメモリ2048MB搭載時:最大1279MB(512MBの専用メモリと最大767MBのシェアメモリ。) メインメモリ4096MB搭載時:最大1791MB(512MBの専用メモリと最大1279MBのシェアメモリ。)<32 bit OS選択時> メインメモリ4096MB搭載時:最大2302MB(512MBの専用メモリと最大1790MBのシェアメモリ。)<64 bit OS選択時>		最大767MB(512MBの専用メモリと　最大255MBのシェアメモリ。メインメモリ1GB時) 最大1279MB(512MBの専用メモリと　最大767MBのシェアメモリ。メインメモリ2GB時) 最大1791MB(512MBの専用メモリと　最大1279MBのシェアメモリ。メインメモリ4GB時)※7
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※8	17.0インチ ワイドTFT WSXGA+ ウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ (1,680×1,050/最大1,677万色)		15.4インチ ワイドTFT WSXGA+ウルトラクリアビュー(1,680×1050/最大1,677万色)
外部ディスプレイ※9	最大2,048×1,536/最大1,677万色		最大2,048×1,536/最大1,677万色
ポインティングデバイス	タッチパッド (上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き)		タッチパッド (上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き)
メディアカードスロット※10	5in1メディアスロットx 1		5in1メディアスロットx 1
拡張カードスロット※11	ExpressCard×1(ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応)		ExpressCard×1(ExpressCard/34およびExpressCard/54モジュール対応)
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
インタフェース	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、HDMI 1.3b端子×1、 USB2.0ポート×4(ただし1ポートはeSATAポートと兼用)、IEEE1394aポート(4ピン)×1、 ネットワークポート(RJ45)、マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張コネクタ※12		外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、USB2.0ポート×4 (ただし1ポートはeSATAポートと兼用)、IEEE1394ポート(4ピン)×1、ネットワークポート(RJ45)、 マイク入力×1、ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張コネクタ※12、HDMI 1.3b端子×1
オーディオ機能	Intel® HighDefinition Auduo準拠、ALTEC LANSINGステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン、内蔵マイク		Intel® HighDefinition Auduo準拠、ALTEC LANSINGステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン
セキュリティ機能	セキュリティロックケーブル用スロット		パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット
サイズ(幅x奥行きx高さ)※13	396×283×34.4(最薄部)-43.9(最厚部)mm		360×263×38(最薄部)−45(最厚部)mm
質量	約3.7kg※14		約2.8kg※15
ACアダプタ	90WスマートACアダプタ (動作電圧:100−240VAC、動作周波数:50−60Hz、約350g、50×125×31mm(突起部・コード含まず))		90WスマートACアダプタ (動作電圧:100−240VAC、動作周波数:50−60Hz、約350g、50×125×31mm(突起部・コード含まず))
消費電力(標準時※16/最大時)	約20W/約90W		約25W/約90W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分　0.00023	I区分　0.00025	I区分　0.00028
バッテリ※17	リチウムイオンバッテリ(8セル、14.4V、2.55Ah) 約435g、272×51×21.7mm(突起部含まず)		リチウムイオンバッテリ(6セル、10.8V、2.6Ah) 約330g、205.1×51.8×21.7mm(突起部含まず)
バッテリ駆動時間※18	約3時間30分		約2時間34分
セキュリティソフトウェア	ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版)*/ ノートン・インターネットセキュリティ(15ヶ月間更新サービス付き)*※19		ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版)*/ ノートン・インターネットセキュリティ(15ヶ月間更新サービス付き)*※19
主なソフトウェア	QuickPlay、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等※19		QuickPlay 3.7、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等※19
主な添付品※20	できるHPパソコン、HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等		できるHPパソコン、HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等
保証期間※21	保証期間1年　(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)		保証期間1年　(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)
HPテレフォンサポート※22	1年間無償サポート		1年間無償サポート

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 本製品のオペレーティングシステムをMicrosoft Windows XPにダウングレードすることは出来ません。※2 コンピュータのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限事項ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。※3 パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※4　2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。DVDスーパーマルチドライブ(固定式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速) BD-ROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(固定式 BD-ROM読み出し　最大1倍速、DVD-ROM読み出し　約8倍速、CD-ROM読み出し　約24倍速、DVD-RAM書き換え 最大 5倍速、DVD-RW書き換え 最大 4倍速、DVD-R書き込み 最大8倍速、DVD+RW書き換え 最大 4倍速、DVD+R書き込み最大 8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大2.4倍速、CD-RW書き換え 最大8倍速、CD-R書き込み 最大8倍速)＊ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。＊ブルーレイソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。＊メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイソフトの再生ができない場合があります。＊ブルーレイソフト再生にはQuickPlay 3.6以上が必要です。＊ブルーレイソフト再生時にはQuickPlay以外のソフトウェアは利用できません。＊ブルーレイでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーはQuickPlayが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。※5 非搭載。※6 無線LANは、IEEE802.11a(J52/W52/W53)に準拠します。W65には非準拠。J52/W52/W53/65は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0、IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。※7 メインメモリの動作状況により最大メモリ容量まで変化します。1024MBの場合:最大251MB、2048MBの場合:最大384MB。※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※9 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。設定可能な解像度:800x600、1024x600、1024x768、1280x600、1280x720、1280x768、1280x800 ※10 メモリースティック、メモリースティックPro、xD-ピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUO等のメモリカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　※11 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※12 拡張コネクタは将来の拡張用です。※13 サイズは突起部を除きます。※14 構成により異なります。8セルバッテリ、HDD1基搭載時。※15 構成により異なります。6セルバッテリ、スーパーマルチドライブ搭載時。※16 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。tx2505はAMD Turion™ X2 Ultraデュアルコア・モバイル・プロセッサ選択時には6セルバッテリが必要です。※18 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。MobileMark 2007 battery benchmarkによります。※19 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。QuickPlayのすべての機能を日本で利用できるわけではありません。ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。※20 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のPCリカバリディスククリエータを使用してリカバリ ディスクを作成してください。※21 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。※このコンピュータはハードドライブから、またはリカバリ ディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリ ディスクを作成してください。なお、リカバリ ディスクは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよびDVD-RAMに対応していません。※環境条件(動作時):湿度0〜35℃(光ドライブ非書き込み時)、湿度5〜35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):湿度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。

HP Pavilion Notebook PC 製品仕様

※写真は dv4i/CT です。

製品名	HP Pavilion Notebook PC dv4シリーズ				
モデル	dv4i/CT		dv4a/CT		
オペレーティングシステム・オフィス※1	Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007		Windows Vista® Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Basic with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 / Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 + Microsoft Office Personal 2007		
テクノロジ	インテル® Centrino®2 プロセッサ・テクノロジ				
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8400 (3MB L2キャッシュ、2.26 GHz、1066MHz FSB)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9400 (6MB L2キャッシュ、2.53 GHz、1066MHz FSB)	AMD Sempron™ プロセッサ SI-40(512KB L2キャッシュ、2.0 GHz)	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60(512KB L2キャッシュ、1.9 GHz)	AMD Turion™ 64 Ultra デュアルコア・モバイル・プロセッサ ZM-80(2MB L2キャッシュ、2.1GHz)
デザイン	ZEN-design "grid"		ZEN-design "grid"		
チップセット	モバイル インテル® PM45 Express チップセット		AMD M780G チップセット		
メモリ※1	1GB(1024MB×1)/2GB(1024MB×2) PC2-6400 DDR2 800MHz (最大8GB)		1GB(1024MBX1)/ 2GB(1024MB×2) PC2-6400 DDR2-SDRAM 800GHz(最大8GB)		
メモリスロット	2スロット(200ピン SO-DIMM)		2スロット(200ピン SO-DIMM)		
ハードドライブ※2	120GB/250GB内蔵(シリアルATA、5400rpm)		120GB/250GB内蔵(シリアルATA、5400rpm)		
オプティカルドライブ※3	DVDスーパーマルチ ドライブ / ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)		DVDスーパーマルチ ドライブ		
指紋認証機能・webカメラ	指紋認証機能+VGAwebカメラ		VGAwebカメラ		
モデム※4	―		―		
ネットワークコントローラ	内蔵(10/100/1000)Gigabit LAN 、自動認識		内蔵(10/100)LAN 、自動認識		
無線機能※5	インテル® WiFi Link 5100 (IEEE802.11a/b/g/n、WiFi準拠) + Bluetooth、オン/オフボタン付き		Broadcom 4322AG 802.11a/b/g/draft-n Wi-Fi Adapter + Bluetooth2.0、オン/オフボタン付き		
グラフィックスタイプ	NVIDIA® GeForce® 9200M GS		ATI Radeon™ HD 3200グラフィックス(チップセットに内蔵)		
ビデオメモリ	最大511MB(256MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ。メインメモリ1GB時) 最大1022MB(256MBの専用メモリと最大766MBのシェアメモリ。メインメモリ2GB時) 最大1534MB(256MBの専用メモリと最大1278MBのシェアメモリ。メインメモリ4GB時)※7		最大382MB(メインメモリ1GB時) 最大894MB(メインメモリ2GB時) 最大1406MB(メインメモリ4GB時)		
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※6	14.1インチ ワイドTFT WXGAウルトラクリアビュー(1,280×800/最大1,677万色)		14.1インチ ワイドTFT WXGAウルトラクリアビュー(1,280×800/最大1,677万色)		
外部ディスプレイ※7	最大1,920×1,200/最大1,677万色		最大1920×1200 最大1,677万色		
ポインティングデバイス	タッチパッド (上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き)		タッチパッド (上下スクロール機能付き　タッチパット　オン/オフボタン付き)		
メディアカードスロット	5in1メディアスロット※8		5in1メディアスロット※8		
拡張カードスロット※9	ExpressCard×1(ExpressCard/34またはExpressCard/54モジュール対応)		ExpressCard×1(ExpressCard/34またはExpressCard/54モジュール対応)		
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列		
インタフェース	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、 USB2.0ポート×3(1つはeSATAポートと兼用)、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力×1、 ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張ポート※10、HDMI 1.3b端子×1		外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン×1)、 USB2.0ポート×3(1つはeSATAポートと兼用)、ネットワークポート(RJ45)、マイク入力×1、 ヘッドフォン・ラインアウト出力×2、拡張ポート※10、HDMI 1.3b端子×1		
オーディオ機能	ALTEC LANSINGステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン		ALTEC LANSINGステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン		
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット		パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット		
サイズ(幅x奥行きx高さ)※11	335×240×34.1(最薄部)−42.5(最厚部)mm		335×240×34.1(最薄部)−42.5(最厚部)mm		
質量※12	約2.35kg、梱包状態 約4.3kg		約2.25kg、梱包状態 約4.1kg		
ACアダプタ	90W ACアダプタ(動作電圧:100−240VAC、 動作周波数:50−60Hz、約350g、50×125×31mm(突起部・コード含まず))		65W ACアダプタ(動作電圧:100-240 VAC、 動作周波数:50−60 Hz、約290g、46×108×30mm(突起部・コード含まず))		
消費電力(標準時※13/最大時)	約23W/約90W		約24W/約65W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分 0.00022	I区分 0.00019	I区分 0.00142	I区分 0.00079	I区分 0.00071
バッテリ※14	リチウムイオンバッテリ(6セル、10.8V、2.55Ah) 約340g、205.1×51.8×21.7mm(突起部含まず)		リチウムイオンバッテリ(6セル、10.8V、2.55Ah) 約340g、205.1×51.8×21.7mm(突起部含まず)		
バッテリ駆動時間※15	約3時間4分		約2時間59分		
セキュリティソフトウェア※16	ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版)*/ ノートン・インターネットセキュリティ(15ヶ月間更新サービス付き)*		ノートン・インターネットセキュリティ(60日間試用版)/ ノートン・インターネットセキュリティ(15ヶ月間更新サービス付き)		
主なソフトウェア※16	QuickPlay 3.7、Adobe Reader、CyberLink DVD Suite、Cyberlink YouCam等		QuickPlay 3.7、Adobe Reader、CyberLink DVD Suite、CyberLink YouCam等		
主な添付品※17	HPモバイルリモートコントローラ、ウェイトセーバ、ACアダプタ、電源コード、保証書等		HPモバイルリモートコントローラ、ウェイトセーバ、ACアダプタ、電源コード、保証書等		
保証期間※18	保証期間1年　(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)		保証期間1年　(1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証)		
HPテレフォンサポート※19	1年間無償サポート		1年間無償サポート		

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 コンピュータのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。また、4GB全ての領域を使用することはできません。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。これらはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。CPUにAMD Sempron™ プロセッサまたはAMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサを選択した場合、メモリは667MHzで稼動します。AMD Sempron™ プロセッサ搭載時最大メモリ容量は4GBに制限されます。※2 パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※3 (dv4i/CT)2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。DVDスーパーマルチドライブく書込>(DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大6倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大6倍速、2層式DVD-R 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速)<読出>(DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、2層式DVD+R 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速)ブルーレイROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(固定式 BD-ROM読み出し　最大1倍速、DVD-ROM読み出し　約8倍速、CD-ROM読み出し　約24倍速、DVD-RAM書き換え　最大 5倍速、DVD-RW書き換え　最大 4倍速、DVD-R書き込み 最大 8倍速、DVD+RW書き換え 最大 4倍速、DVD+R書き込み 最大 8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大2.4倍速、DVD-R DL(2層)書き込み 最大2.4倍速、CD-RW書き換え 最大8倍速、CD-R書き込み 最大8倍速)※ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。※ブルーレイソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。※メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイソフトの再生ができない場合があります。※ブルーレイソフト再生にはQuickPlay 3.6以上が必要です。※ブルーレイソフト再生時にはQuickPlay以外のソフトウェアは利用できません。※ブルーレイでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーはQuickPlayが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。(dv4a/CT)DVDスーパーマルチドライブ <書込> (DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大8倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大6倍速、2層式DVD-R 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速) <読出> (DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD-R 最大8倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大24倍速、2層式DVD+R 最大6倍速、DVD-RAM 最大5倍速) 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。※4 非搭載。※5 無線LANは、IEEE802.11a(J52/W52/W53)に準拠します。W65には非準拠。J52/W52/W53も社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a非具無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11n(3-draft 2.0、IEEE802.11a/b/gのWi-Fi準拠。※6 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※7 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※8 メモリースティック、メモリースティックPro、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUO等のメモリーカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※10 拡張ポートは将来の拡張用です。※11 最薄部のサイズは突起部を除きます。※12 構成により異なります。(インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9400、4GB(2GBx2)、250GB HDD、ウェイトセーバ搭載構成で計測。DVDスーパーマルチドライブ搭載時は約2.48kg)(AMD Turion™ 64 Ultraデュアルコア・モバイル・プロセッサ ZM-80、4GB(2GBx2)、250GB HDD、ウェイトセーバ搭載構成で計測。DVDスーパーマルチドライブ搭載時は約2.4kg) ※13 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。※14 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでお避けください。バッテリパックは消耗品です。※15 (dv4a/CT)バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。MobileMark 2005 battery benchmarkによります。AMD Turion™ 64 Ultraデュアルコア・モバイル・プロセッサ ZM-80 (2MB L2キャッシュ、2.1GHz)搭載モデルで計測。※16 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。QuickPlayのすべての機能を日本で利用できるわけではありません。※17 添付品は予告無く変更になる場合があります。選択いただかない限り、システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のPCリカバリディスククリエータを使用してリカバリ ディスクを作成してください。※18 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※19 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。※ このコンピュータはハードドライブから、またはリカバリ ディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリ ディスクを作成してください。なお、リカバリ ディスクは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよびDVD-RAMでは作成できません。※ 本体、保証書、ディスプレイ横には、dv4と記載されています。※ 製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※ 本製品のオペレーティングシステムをMicrosoft Windows XPにダウングレードすることは出来ません。※ 環境条件(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インタフェース、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプタの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。長時間ひざ・腿のうえで使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることにより、低温やけどの恐れがあります。

HP Pavilion Notebook PC 製品仕様

dv3000/CT

tx2505/CT

製品名	**HP Pavilion Notebook PC dv3000シリーズ**		**HP Pavilion Notebook PC tx2000シリーズ**	
モデル	dv3000/CT		tx2505/CT	
オペレーティングシステム・オフィス※1	Windows Vista® Home Premium 正規版/ Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007/ Windows Vista® Home Premium 正規版 + Microsoft Office Personal 2007with PowerPoint2007		Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版/ Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版+Microsoft Office Personal 2007/ Windows Vista® Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 正規版 + Microsoft Office Personal 2007 ＋ PowerPoint 2007	
テクノロジ	インテル® Centrino® Duoプロセッサ・テクノロジ			
プロセッサ	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T8100 （3MB L2キャッシュ、2.10GHz、800MHz FSB）	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T9300 （6MB L2キャッシュ、2.50 GHz、800MHz FSB）	AMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ QL-60 （1MB L2キャッシュ、1.9GHz、3600MHz HT）	AMD Turion™ X2 Ultra デュアルコア・モバイル・プロセッサ ZM-80 （2MB L2キャッシュ、2.1GHz、3600MHz HT）
デザイン	ZEN-design "grid"		ZEN-design "hibiki"(響き)	
チップセット	モバイル インテル® PM965 Express チップセット		AMD M780G チップセット	
メモリ	1024MB（512MB×2）/2048MB（1024MB×2） PC2-5300 DDR2-SDRAM （最大4GB）※2		1GB(1024MBX1)/ 2GB（1024MB×2）/ 4GB（2048MB×2） PC2-6400 DDR2-SDRAM （最大4GB）	
メモリスロット	2スロット（200ピン SO-DIMM）		2スロット（200ピン SO-DIMM）	
ハードドライブ※3	120GB/250GB内蔵（シリアルATA、5400rpm）		120GB/250GB内蔵（シリアルATA、5400rpm）	
オプティカルドライブ※4	着脱式DVDスーパーマルチ ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ（着脱式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、 DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、 CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速）	
指紋認証機能・webカメラ	指紋認証機能+VGAwebカメラ		VGAwebカメラ/ 指紋認証機能+VGAwebカメラ※5	
モデム	内蔵（ V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）※6		内蔵（ V.90 最大転送速度 データ 56kbps FAX 14.4kbps）※6	
ネットワークコントローラ	内蔵 (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識		内蔵（10/100/1000）Gigabit LAN 、自動認識	
無線機能※7	インテル® Wireless WiFi Link 4965AGNネットワーク・コネクション （IEEE802.11a/b/g/n、WiFi準拠、オン/オフボタン付き） + Bluetooth		IEEE802.11a/b/g、ドラフトIEEE802.11n WiFi準拠 + Bluetooth2.0、オン/オフボタン付き	
グラフィックスタイプ	NVIDIA® GeForce® 8400M GS		ATI Radeon™ HD 3200グラフィックス（チップセットに内蔵）	
ビデオメモリ	最大511MB(256MBの専用メモリと最大255MBのシェアメモリ。メインメモリ1024MB時。) 最大1023MB(256MBの専用メモリと最大767MBのシェアメモリ。メインメモリ2048MB時。)		メインメモリと共有。メインメモリ容量と使用状況により変動 最大445MB（メインメモリ1GB時）、最大958MB（メインメモリ2GB時） 最大1470MB（メインメモリ4GB時）	
ディスプレイタイプ （液晶表示最大解像度/表示色）※8	13.3インチ ワイドTFT WXGAウルトラクリアビューカラー液晶ディスプレイ （1,280×800/最大1,677万色）		12.1インチ ワイドTFT WXGAベナブル・デュアルタッチ・カラー液晶ディスプレイ ※9（1280×800/最大1,677万色）	
外部ディスプレイ※10	最大2,048×1,536/最大1,677万色		最大2560×1440 最大1,677万色	
ポインティングデバイス	タッチパッド（上下スクロール機能付き　タッチパッド　オン/オフボタン付き）		タッチパッド（上下スクロール機能付き タッチパット オン/オフボタン付き）、電子ペン(デジタイザ)	
メディアカードスロット※11	5in1メディアスロットx 1		5in1メディアスロットx 1	
拡張カードスロット※12	ExpressCardx1（ExpressCard/34モジュール対応）		ExpressCardx1（ExpressCard/34対応）	
キーボード	キーピッチ:19x19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[91キー]		キーピッチ:19x19mm、キーストローク:2.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列	
インタフェース	外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピンx1）、USB2.0ポートx3(ただし1ポートはeSATAポートと兼用)、eSATAポート(3Gbps対応)x1(USBポートと兼用)、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート（RJ11）、マイク入力x1、ヘッドフォン・ラインアウト出力x2、HDMI 1.2a端子x1		外部ディスプレイポート（アナログRGB ミニD-sub15ピンx1）、S/デジタル出力端子x1、 USB2.0ポートx3、ネットワークポート(RJ45)、モデムポート(RJ11)、マイク入力x1、 ヘッドフォン・ラインアウト出力x2（うちSPDIF端子x1）、拡張コネクタ※13	
オーディオ機能	Intel® HighDefinition Auduo準拠、ALTEC LANSINGステレオスピーカ、デジタルステレオマイク、音量ボタン、ミュートボタン		ALTEC LANSINGステレオスピーカ、音量ボタン、ミュートボタン	
セキュリティ機能	パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、HP 3D ドライブガード※2		パワーオンパスワード、アドミニストレータパスワード、セキュリティ ロック ケーブル用スロット	
サイズ（幅x奥行きx高さ）※14	320×228×32.7mm		308×223(6セルバッテリ装着時 245) ×37.5(最薄部)−41(最厚部)mm	
質量	約2.0kg ※15		約2.05kg(4セルバッテリ+ウェイトセイバ装着時、6セルバッテリ+ウェイトセイバ装着時は約2.16kg)、梱包状態 約 3.75kg※16	
ACアダプタ	HP 90Wスマート ACアダプタ(動作電圧：100-240 VAC、 動作周波数：47−63 Hz、約370g、58×133×29mm（突起部・コード含まず）)		65W ACアダプタ（動作電圧：100-240 VAC、 動作周波数：50−60 Hz、約290g、46×108×30mm（突起部・コード含まず））	
消費電力(標準時※17/最大時)	約16.6W/約90W		約24W/約65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	I区分　0.00022	I 区分　0.00021	I区分　0.00063	I区分　0.00057
バッテリ※18	リチウムイオンバッテリ（6セル、5100mAH）約330g、約20.5mm x46.3mm x 204.7mm / リチウムイオンバッテリ(4セル、2550mAH) 約255g、約20.5mm x46.3mm x 204.7mm ＋ リチウムイオンバッテリ(6セル)※18		リチウムイオンバッテリ（4セル、7.2V、2.55Ah）約221g、171.2×51.6×20.3mm/ リチウムイオンバッテリ（6セル、7.2V、2.55Ah）約326g、171.2×69.5×20.6mm	
バッテリ駆動時間※19	4セル:約2.1時間 6セル:約3.5時間		約2時間12分（4セル使用時）/約3時間14分（6セル使用時）	
セキュリティソフトウェア	ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）*※20		ノートン・インターネットセキュリティ（60日間試用版）*/ ノートン・インターネットセキュリティ（15ヶ月間更新サービス付き）*※21	
主なソフトウェア	QuickPlay 3.6、Adobe Reader、Cyberlink DVD Suite、Cyberlink YouCam等※20		QuickPlay 3.7、Adobe Reader*、CyberLink DVD Suite、CyberLink YouCam等※21	
主な添付品※22	HPモバイルリモートコントローラ、ACアダプタ、電源コード、保証書等		保証期間1年　（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）	
保証期間※23	保証期間1年　（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）		保証期間1年　（1年間引き取り修理サービス、1年間パーツ保証）	
HPテレフォンサポート※24	1年間無償サポート		1年間無償サポート	

※本体(ディスプレイ機)にはシリーズ名のdv3000、本体裏面・保証書には、dv3000と記載されています。

※本体および保証書には、シリーズ名のtx2500と記載されています。

Windows Vista®のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※ [ ] は、注文仕様生産により選択可能な項目です。

※1 本製品のオペレーティングシステムをMicrosoft Windows XPにダウングレードすることは出来ません。※2 コンピュータのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。これはHPが製造および販売するコンピュータに特有の制限事項ではありません。32ビットオペレーティングシステムおよびハードウェアの特性です。※3 パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアの使用はできません。また、カートリッジの取り外しができないDVD-RAMメディアは使用できません。コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。CPRM(Content Protection for Recordable Media)の著作権保護機能には対応しておりません。地上デジタル・CSデジタル・BSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などコピー制御された番組は録画、タイムシフトできません。DVDスーパーマルチドライブ(固定式 DVD-ROM 最大8倍速、CD-ROM 最大24倍速、DVD+R 最大8倍速、DVD+RW 最大4倍速、DVD-R 最大8倍速、DVD-RW 最大4倍速、CD-R 最大24倍速、CD-RW 最大16倍速、2層式DVD+R 最大2.4倍速、DVD-RAM 最大5倍速) BD-ROMドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能搭載)(固定式 BD-ROM読み出し　最大1倍速、DVD-ROM読み出し　約8倍速、CD-ROM読み出し　約24倍速、DVD-RAM書き換え 最大 5倍速、DVD-RW書き換え 最大 4倍速、DVD-R書き込み 最大 8倍速、DVD+RW書き換え 最大 4倍速、DVD+R書き込み最大 8倍速、DVD+R DL(2層)書き込み 最大2.4倍速、CD-RW書き換え 最大8倍速、CD-R書き込み 最大8倍速)＊ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。＊ブルーレイソフト再生時にはハードウェアパフォーマンスを最大限必要とします。そのため、バッテリ充電中にはコマ落ちすることがあります。＊メディアによっては、正常な再生ができない場合があります。BD-Java コンテンツを含む市販のブルーレイソフトの再生ができない場合があります。＊ブルーレイソフト再生にはQuickPlay 3.6以上が必要です。＊ブルーレイソフト再生時にはQuickPlay以外のソフトウェアは利用できません。＊ブルーレイでは著作権保護されたコンテンツを録画・編集・再生するために著作権保護技術AACSを採用しています。ブルーレイを継続的に使うためには、定期的にAACSキーの更新が必要です。AACSキーはQuickPlayが表示するメッセージに従い、インターネットに接続することで更新できます。更新しない場合には、著作権保護されたコンテンツの録画・編集・再生ができなくなる可能性があります。なお、著作権保護されていないコンテンツの録画・編集・再生には支障はありません。※5 VGAwebカメラはすべての構成に搭載されます。※6 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムはアナログ一般電話回線のみに対応しています。※7 無線LANは、IEEE802.11a/J52/W52/W53)に準拠します。W65(には非準拠。J52/W52/W53/65は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。IEEE802.11a準拠無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。IEEE802.11nはdraft 2.0、IEEE802.11a/b/gのみWiFi準拠。※8 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあらわれる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。※9 電磁誘導方式(EMR)のセンサー*と、抵抗膜方式センサーを搭載。*「EMR」は株式会社ワコムの登録商標です。※10 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。設定可能な解像度：800x600, 1024x600, 1024x768, 1280x600, 1280x720, 1280x768, 1280x800 ※11 メモリースティック、メモリースティックPro、xDピクチャーカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。「メモリースティック」の「マジックゲート」(著作権保護)機能には対応しておりません。「メモリースティック」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.memorystick.com 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SD I/Oカードはご利用できません。miniSDカード、microSDカード、メモリスティックDUO等のメモリカードにアダプタを装着して使用することはできません。アダプタが装着されたメモリカードを使用すると、メモリカードまたはメディアスロットを破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/　※12 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※13 拡張コネクタは将来の拡張用です。※14 サイズは突起部を除きます。※15 構成により異なります。小数点以下第二位は切り捨て。4-cellバッテリ+ウェイトセーバ：約2.0kg　4-cellバッテリ+スーパーマルチドライブ：2.1kg　6-cellバッテリ+ウェイトセーバ：約2.1kg　6-cellバッテリ+スーパーマルチドライブ：2.3kg　※16 構成により異なります。※17 ACアダプタ運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。※18 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは消耗品です。tx2505はAMD Athlon™ 64 X2 デュアルコア・プロセッサ選択時には6セルバッテリが必要です。※19 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。MobileMark 2007 battery benchmarkによります。※20 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。QuickPlayのすべての機能を日本で利用できるわけではありません。ブルーレイは新しい技術を採用した新しいフォーマットのため、ディスク、デジタル接続、互換性、およびパフォーマンスに関する問題が発生する可能性がありますが、製品自体の欠陥ではありません。すべてのシステムで再生に問題が発生しないことは保証されません。※21 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダからの提供となります。*マークはプリロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。QuickPlayのすべての機能を日本で利用できるわけではありません。※22 添付品は予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリディスクは添付されません。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず付属のPCリカバリディスククリエータを使用してリカバリ ディスクを作成してください。※23 1年間引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は、販売終了後3年間です。※24 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。※このコンピュータはハードドライブから、またはリカバリ ディスクから、システムを復元できます。コンピュータの初期セットアップの終了後、必ずリカバリ ディスクを作成してください。なお、リカバリ ディスクは、CD-RW、DVD+RW、DVD-RWディスクおよびDVD-RAMに対応していません。※環境条件(動作時)：温度0〜35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5〜35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時)：温度-20〜60℃、湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。

マイPC。マイデジタルライフ。

お好きなPCを自分仕様にカスタマイズ。

マイPCを見つけよう！

製品を見たい
製品を見ながら構成、
見積りを相談したい

製品に触れることができる展示スペース
HP Directplus Station

HP Directplus Station

実際に見て触って試してください。
お客様のご要望にあった注文構成でのお見積り、販売を
いたしております。担当者にお気軽にお申し付けください。

店舗、展示製品詳細はこちら
http://www.hp.com/jp/DPS

構成、見積りを
電話で相談したい

HP Directplus コールセンタ

製品詳細、お見積りご相談ください。
0120-111-238

製品の詳細は下記をご覧ください
DesktopPC: www.hp.com/jp/pavilion_desktop/
NotebookPC: www.hp.com/jp/pavilion_notebook/

自分自身でカスタマイズ
インターネットで注文したい

HP Directplus オンラインストア

24時間365日いつでもご購入いただけます。
http://www.hp.com/jp/directplus_personal

製品の詳細は下記をご覧ください
DesktopPC: www.hp.com/jp/pavilion_desktop/
NotebookPC: www.hp.com/jp/pavilion_notebook/

ご注文方法

店頭でそのままご注文
担当者にご予算や用途をお伝えいただければ、
その場で最適な構成をご案内いたします。

再度ご来店いただきご注文
1回目のご来店時にお見積書を発行いたします。
再度ご来店頂く場合は、お見積書をお持ちください。

お電話でご注文
専用電話番号03-6416-6753にお電話ください。
その際、お見積書に記載されている受付番号を
お手元にご用意ください。

HP ダイレクトプラス コールセンタまで
お電話ください。

0120-111-238

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～19:00
土曜日 10:00～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日 お休み）

ご注文方法詳細はこちら
http://www.hp.com/jp/DP_guide

サポート・オプション	製品のほかにハードウェア/ソフトウェアサービス、純正オプション、その他オプション（他社製品）もご用意しております。 ハードウェアサービス、純正オプションの詳細は22、23ページをご覧ください。

HPのPCは自分仕様にカスタマイズ可能。
随時お得なキャンペーンも実施中です。

お支払い方法

レジでのお支払い
現金、クレジットカード(各種分割)、デビットカード、共通商品券、ポイント組み合わせ払いなど豊富なお支払方法に対応しております。
HP Directplus Stationでは、既にお持ちのポイントをご利用頂くことはできますが、ポイントの還元対象にはなりませんのでご注意ください。

製品価格には配送料は含まれておりません。
また、配送料は製品により異なりますのであらかじめご了承ください。

お支払方法は店舗によって異なります。
詳しくは店舗の担当者にお問合せください。

クレジットカード
カード会社の承認を確認後、正式受注となります。

現金前振込
弊社にて入金確認後、正式受注となります。

分割払い
正式受注はクレジットローン契約書の受領確認後のオリコでの審査終了後となります。

製品価格には配送料は含まれておりません。
また、配送料は製品により異なりますのであらかじめご了承ください。

クレジットカード
カード会社の承認を確認後、正式受注となります。

現金前振込
弊社にて入金確認後、正式受注となります。

分割払い
郵送によるクレジットローン契約書の締結後、正式受注となります。

製品価格には配送料は含まれておりません。
また、配送料は製品により異なりますのであらかじめご了承ください。

お届け方法

製品は工場より直送いたします。
製品およびご購入日により納期が異なります。

3営業日※
プリンタ、プリンタサプライ&アクセサリ

5営業日※
デスクトップPC、ノートブックPC(短納期モデル)、ワークステーション、PDA、サービス、純正オプション、他社製オプション

12営業日※
ノートブックPC(カスタマイズモデル)

※HPの営業日になります。
部材確保状況により、納期が遅延する場合がございます。

製品は工場より直送いたします。
製品およびご購入日により納期が異なります。

3営業日※
プリンタ、プリンタサプライ&アクセサリ

5営業日※
デスクトップPC、ノートブックPC(短納期モデル)、ワークステーション、PDA、サービス、純正オプション、他社製オプション

12営業日※
ノートブックPC(カスタマイズモデル)

※HPの営業日になります。
部材確保状況により、納期が遅延する場合がございます。

製品は工場より直送いたします。
製品およびご購入日により納期が異なります。

3営業日※
プリンタ、プリンタサプライ&アクセサリ

5営業日※
デスクトップPC、ノートブックPC(短納期モデル)、ワークステーション、PDA、サービス、純正オプション、他社製オプション

12営業日※
ノートブックPC(カスタマイズモデル)

※HPの営業日になります。
部材確保状況により、納期が遅延する場合がございます。

返品・交換

受注生産性のため、お客様の個人的なご都合による納品された本製品の返品、交換はお受けいたしかねます。
デザイン選択、オフィス製品の有無、メモリ容量については、特にご注意いただきますよう、お願いいたします。

尚、本製品に着荷時不良があった場合、保証の規定に従い修理などをおこないます。
保証の詳細は以下をご参照ください。

http://www.hp.com/jp/DP_info

お届け時点での製品の破損・不具合については各製品の修理窓口にご連絡ください。修理窓口の連絡先は各製品ごとに同梱されている保証規定に記載されています。
修理窓口ではトラブル切り分けの後、修理手配をおこないます。
修理不能の場合は交換いたします。
交換の場合には弊社工場にての再生産となります。
納入およびお引き取りスケジュール調整のため、HPよりご連絡をいたします。

お届け時点での製品の破損・不具合については各製品の修理窓口にご連絡ください。修理窓口の連絡先は各製品ごとに同梱されている保証規定に記載されています。
修理窓口ではトラブル切り分けの後、修理手配をおこないます。
修理不能の場合は交換いたします。
交換の場合には弊社工場にての再生産となります。
納入およびお引き取りスケジュール調整のため、HPよりご連絡をいたします。

なお、年末年始、ゴールデンウィーク、その他の特別期間に関しましては別途HP Directplusページ上でご案内いたします。
※正式受注時の在庫状況により、納期がかかることがございます。また、離島(本州、北海道、四国、九州、沖縄本島以外)、一部地域につきましても上記営業日でご納品できない場合がございます。
※納期関連のお問い合わせにつきましては、HP Directplus Station設置各店舗のお電話ではお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
※HPの営業日とは土、日、祝日を除く平日となります。年末年始、ゴールデンウィーク、その他の特別 期間に関しましては別途HP Directplusページ上でご案内いたします。

MADE IN TOKYO

HP Pavilion Desktop PCは、ISO9001、ISO14000認定を受けた東京・昭島事業所で専門スタッフによる生産体制で、高品質の製品を迅速にお届けいたします。フルカスタマイズモデルでもご注文からわずか5営業日でお届け。また、製造ラインの無駄を極限まで省き、独自の取り組みにより東京生産でも低コストを実現しております。海外からの製品移送時の故障リスクもない、国内生産という高い信頼性や安心感、そして優れたプライスパフォーマンスを実現しました。

MADE IN TOKYO

世界PCシェアNo.1のHPだからこそ

快適なデジタルライフを実現するための精緻なデザインと最新のスペックを凝縮したPCをお求めやすい価格で提供できるのはHPならでは。
世界で一番選ばれているという実績は、そのまま信頼と品質の高さの証といえます。世界PCシェアNo.1※のスケールメリットからなる部材調達力により、コストパフォーマンスに優れた美しいデザインのPCを実現しました。

世界PCシェア No.1

HPのPCは世界PCシェア7期連続No.1※
※2006年7月～2008年3月出荷台数出典：IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker, Q1 2008

HP Directplus コールセンタ

製品詳細、お見積りについてご相談ください。
0120-111-238
受付時間：月曜日～金曜日　9:00～19:00
（土・日曜日、祝日、年末年始、および5月1日を除く）
※個人のお客様のみ 土曜日 10:00～17:00も受付

HP Directplus ステーション

HP製品を体感してください。
http://www.hp.com/jp/directplus_station

HP Directplus オンラインストア

24時間365日いつでもご購入いただけます。
http://www.hp.com/jp/directplus_personal

安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●カタログで使用している写真は広告用に撮影したものです。そのため実際の製品とは多少異なる事があります。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Arrowロゴ、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
SQUARE ENIXおよびファイナルファンタジー／FINAL FANTASYは、日本およびその他の国における株式会社スクウェア・エニックスの商標または登録商標です。引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。記載されている会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。記載事項は2008年8月現在のものです。本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
©Copyright 2008 Hewlett Packard Development Company, L.P.

取扱い店 印

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。

PRINTED WITH SOY INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地

JDT08553-03